

汉医歌诀入门（5）歌诀篇

第一分册 药性四百味

主编：高长玉、常惟智，人民军医出版社，2011年8月版

诸药之性，各有其功，温凉寒热，补泻宜通。
君臣佐使，运用于衷，相反畏恶，立见吉凶。
人参味甘，大补元气，止渴生津，调营养卫。
黄芪性温，收汗固表，托疮生肌，气虚莫少。
白术甘温，健脾强胃，止泻除湿，兼祛痰痞。
茯苓味淡，渗湿利窍，白化痰涎，赤通水道。
甘草甘温，调和诸药，炙则温中，生则泻火。
当归甘温，生血补心，扶虚益损，逐瘀生新。
白芍酸寒，能收能补，泻痢腹痛，虚寒勿与。
赤芍酸寒，能泻能散，破血通经，产后勿犯。
生地微寒，能消温热，骨蒸烦劳，养阴凉血。
熟地微温，滋肾补血，益髓填精，乌须黑发。
麦门甘寒，解渴祛烦，补心清肺，虚热自安。
天门甘寒，肺痿肺痈，消痰止嗽，喘热有功。
黄连味苦，泻心除痞，清热明眸，厚肠止痢。
黄芩苦寒，枯泻肺火，子清大肠，湿热皆可。
黄柏苦寒，降火滋阴，骨蒸湿热，下血堪任。
梔子性寒，解郁除烦，吐衄胃痛，火降小便。
连翘苦寒，能消痈毒，气聚血凝，温热堪逐。

石膏大寒，能泻胃火，发渴头疼，解肌立妥。
滑石沉寒，滑能利窍，解渴除烦，湿热可疗。
贝母微寒，止嗽化痰，肺痈肺痿，开郁除烦。
大黄苦寒，实热积聚，蠲痰逐水，疏通便闭。
柴胡味苦，能泻肝火，寒热往来，疟疾均可。
前胡微寒，宁嗽化痰，寒热头痛，痞闷能安。
升麻性寒，清胃解毒，升提下陷，牙痛可逐。
桔梗味苦，疗咽肿痛，载药上升，开胸利壅。
紫苏叶辛，风寒发表，梗下诸气，消除胀满。
麻黄味辛，解表出汗，身热头痛，风寒发散。
葛根味甘，祛风发散，温疟往来，止渴解酒。
薄荷味辛，最清头目，祛风散热，骨蒸宜服。
防风甘温，能除头晕，骨节痹疼，诸风口噤。
荆芥味辛，能清头目，表汗祛风，治疮消瘀。
细辛辛温，少阴头痛，利窍通关，风湿皆用。
羌活微温，祛风除湿，身痛头疼，舒筋活络。
独活辛苦，颈项难舒，两足湿痹，诸风能除。
知母味苦，热渴能除，骨蒸有汗，痰咳能舒。
白芷辛温，阳明头痛，风热瘙痒，排脓通用。
藁本气温，除头巅顶，寒湿可祛，风邪可屏。
香附味甘，快气开郁，止痛调经，更消宿食。
乌药辛温，心腹胀痛，小便滑数，顺气通用。
枳实味苦，消食除痞，破积化痰，冲墙倒壁。
枳壳微寒，快气宽肠，胸中气结，胀满堪尝。
白蔻辛温，能祛瘴翳，温中行气，止呕和胃。
青皮苦温，能攻气滞，削坚平肝，安胃下食。

陈皮辛温，顺气宽膈，留白和胃，消痰去白。
苍术苦温，健脾燥湿，发汗宽中，更去瘴翳。
厚朴苦温，消胀泄满，痰气泻痢，其功不缓。
南星性热，能治风痰，破伤强直，风搐自安。
半夏味辛，健脾燥湿，痰厥头疼，嗽呕堪入。
藿香辛温，能止呕吐，发散风寒，霍乱为主。
槟榔辛温，破气杀虫，祛痰逐水，专除后重。
腹皮微温，能下膈气，安胃健脾，浮肿消去。
香薷味辛，伤暑便涩，霍乱水肿，除烦解热。
扁豆微温，转筋吐泻，下气和中，酒毒能化。
猪苓味淡，利水通淋，消肿除湿，多服损肾。
泽泻甘寒，消肿止渴，除湿通淋，阴汗自遏。
木通性寒，小肠热闭，利窍通经，最能导滞。
车前子寒，溺涩眼赤，小便能通，大便能实。
地骨皮寒，解肌退热，有汗骨蒸，强阴凉血。
木瓜味酸，湿肿脚气，霍乱转筋，足膝无力。
威灵苦温，腰膝冷痛，消痰痃癖，风湿皆用。
牡丹苦寒，破血通经，血分有热，无汗骨蒸。
玄参苦寒，清无根火，消肿骨蒸，补肾亦可。
沙参味苦，消肿排脓，补肝益肺，退热除风。
丹参味苦，破积调经，生新去恶，祛除带崩。
苦参味苦，痈肿疮疥，下血肠风，眉脱赤癞。
龙胆苦寒，疗眼赤疼，下焦湿肿，肝经热烦。
五加皮温，祛痛风痹，健步坚筋，益精止沥。
防己气寒，风湿脚痛，热积膀胱，消痈散肿。
地榆沉寒，血热堪用，血痢带崩，金疮止痛。

茯神补心，善镇惊悸，恍惚健忘，兼除怒恚。
远志气温，能驱惊悸，安神镇心，令人多记。
酸枣味酸，敛汗驱烦，多眠用生，不眠用炒。
菖蒲性温，开心利窍，去痹除风，出声至妙。
柏子味甘，补心益气，敛汗润肠，更疗惊悸。
益智辛温，安神益气，遗溺遗精，呕逆皆治。
甘松味香，善除恶气，治体香肌，心腹痛已。
小茴性温，能除疝气，腹痛腰疼，调中暖胃。
大茴味辛，疝气脚气，肿痛膀胱，止呕开胃。
干姜味辛，表解风寒，炮苦逐冷，虚寒尤堪。
附子辛热，性走不守，四肢厥冷，回阳功有。
川乌大热，搜风入骨，湿痹寒疼，破积之物。
木香微温，散滞和胃，诸风能调，行肝泻肺。
沉香降气，暖胃追邪，通天彻地，气逆为佳。
丁香辛热，能除寒呕，心腹疼痛，温胃可晓。
砂仁性温，养胃进食，止痛安胎，行气破滞。
荜澄茄辛，除胀化食，消痰止嗽，能逐寒气。
肉桂辛热，善通血脉，腹痛虚寒，温补可得。
桂枝小梗，横行手臂，止汗舒筋，治手足痹。
吴萸辛热，能调疝气，脐腹寒疼，酸水能治。
延胡气温，心腹卒痛，通经活血，跌扑血崩。
薏苡味甘，专除湿痹，筋节拘挛，肺痈肺痿。
肉蔻辛温，脾胃虚冷，泻痢不休，功可立等。
草寇辛温，治寒犯胃，作痛呕吐，不食能食。
诃子味苦，涩肠止痢，痰嗽喘急，降火敛肺。
草果味辛，消食除胀，截疟逐痰，解瘟辟瘴。

常山苦寒，截疟除痰，解伤寒热，水胀能宽。
良姜性热，下气温中，转筋霍乱，酒食能攻。
山楂味甘，磨消肉食，疗疝催疮，消膨健胃。
神曲味甘，开胃进食，破结逐痰，调中下气。
芽麦甘温，能消宿食，心腹膨胀，行血散滞。
苏子味辛，驱痰降气，止咳定喘，更润心肺。
白芥子辛，专化胁痰，疝蒸痞块，服之能安。
甘遂苦寒，破症消痰，面浮蛊胀，利水能安。
大戟甘寒，消水利便，腹胀症坚，其功瞑眩。
芫花寒苦，能消胀蛊，利水泻湿，止咳痰吐。
商陆苦寒，赤白各异，赤者消风，白利水气。
海藻咸寒，消癰散疬，除胀破症，利水通闭。
牵牛苦寒，利水消肿，蛊胀痃癖，散滯除壅。
葶苈辛苦，利水消肿，痰咳症瘕，治喘肺痛。
瞿麦苦寒，专治淋病，且能堕胎，通经立应。
三棱味苦，利血消癖，气滞作痛，虚者当忌。
五灵味甘，血滯腹痛，止血用炒，行血用生。
莪术温苦，善破痃癖，止痛消瘀，通经最宜。
干漆辛温，通经破瘕，追积杀虫，效如奔马。
蒲黄味甘，逐瘀止崩，止血须炒，破血用生。
苏木甘咸，能行积血，产后血经，兼医扑跌。
桃仁甘平，能润大肠，通经破瘀，血瘕堪尝。
姜黄味辛，消痛破血，心腹结痛，下气最捷。
郁金味苦，破血行气，血淋溺血，郁结能舒。
金银花甘，疗痛无对，未成则散，已成则溃。
漏芦性寒，祛恶疮毒，补血排脓，生肌长肉。

蒺藜味苦，疗疮瘻痒，白癩头疮，翳除目朗。
及白味苦，功专收敛，肿毒疮疡，外科最善。
蛇床辛苦，下气温中，恶疮疥癩，逐淤祛风。
天麻味甘，能驱头眩，小儿惊痫，拘挛瘫痪。
白附辛温，治面百病，血痹风疮，中风痰症。
全蝎味辛，祛风痰毒，口眼?斜，风痫发搐。
蝉蜕甘寒，消风定惊，杀疳除热，退翳侵睛。
僵蚕味咸，诸风惊痫，湿痰喉痹，疮毒瘢痕。
蜈蚣味辛，蛇虺恶毒，镇惊止痉，堕胎逐瘀。
木鳖甘寒，能追疮毒，乳痈腰疼，消肿最速。
蜂房咸苦，惊痫癓瘕，牙疼肿毒，瘰疬乳痈。
花蛇温毒，瘫痪?斜，大风疥癩，诸毒称佳。
蛇蜕咸平，能除翳膜，肠痔蛊毒，惊痫搐搦。
槐花味苦，痔漏肠风，大肠热痢，更杀蛔虫。
鼠粘子辛，能除疮毒，癓疹风热，咽疼可逐。
茵陈味苦，退疸除黄，泻湿利水，清热为凉。
红花辛温，最消瘀热，多则通经，少则养血。
蔓荆子苦，头疼能医，拘挛湿痹，泪眼堪除。
兜铃苦寒，能熏痔漏，定喘消痰，肺热久嗽。
百合味甘，安心定胆，止嗽消浮，痈疽可啖。
秦艽微寒，除湿荣筋，肢节风痛，下血骨蒸。
紫菀苦辛，痰喘咳逆，肺痈吐脓，寒热并济。
款冬甘温，理肺消痰，肺痈喘咳，补劳除烦。
金沸草温，消痰止嗽，明目祛风，逐水尤妙。
桑皮甘辛，止嗽定喘，泻肺火邪，其功不浅。
杏仁温苦，风寒喘嗽，大肠气闭，便难切要。

乌梅酸温，收敛肺气，止渴生津，能安泻痢。
天花粉寒，止渴祛烦，排脓消毒，善除热痰。
瓜蒌仁寒，宁嗽化痰，伤寒结胸，解渴止烦。
密蒙花甘，主能明目，虚翳青盲，服之效速。
菊花味甘，除热祛风，头晕目赤，收泪殊功。
木贼味甘，祛风退翳，能止月经，更消积聚。
决明子甘，能祛肝热，目疼收泪，仍止鼻血。
犀角酸寒，化毒辟邪，解热止血，消肿毒蛇。
羚羊角寒，明目清肝，祛惊解毒，神志能安。
龟甲味甘，滋阴补肾，止血续筋，更医颅囟。
鳖甲咸平，劳嗽骨蒸，散瘀消肿，去痞除症。
桑上寄生，风湿腰痛，止漏安胎，疮疡亦用。
火麻味甘，下乳催生，润肠通结，小水能行。
山豆根苦，疗咽肿痛，敷蛇虫伤，可救急用。
益母草苦，妇科为主，产后胎前，生新去瘀。
紫草咸寒，能通九窍，利水消膨，痘疹最要。
紫葳味酸，调经止痛，崩中带下，症瘕通用。
地肤子寒，去膀胱热，皮肤瘙痒，除热甚捷。
棟根性寒，能追诸虫，疼痛立止，积聚立通。
樗根味苦，泻痢带崩，肠风痔漏，燥湿涩精。
泽兰甘苦，痈肿能消，打扑伤损，肢体虚浮。
牙皂味辛，通关利窍，敷肿痛消，吐风痰妙。
芫荑味辛，驱邪杀虫，痔瘻癰疥，化食除风。
雷丸味苦，善杀诸虫，癫痫蛊毒，治儿有功。
胡麻仁甘，疗肿恶疮，熟补虚损，筋壮力强。
苍耳子苦，疥癬细疮，驱风湿痹，瘙痒堪尝。

蕤仁味甘，风肿烂弦，热胀胬肉，眼泪立痊。
青葙子苦，肝脏热毒，暴发赤障，青盲可服。
谷精草辛，牙齿风痛，口疮咽痹，眼翳通用。
白薇大寒，疗风治疟，人事不知，昏厥堪却。
白蔹微寒，儿疟惊痫，女阴肿痛，痛疗可啖。
青蒿气寒，童便熬膏，虚热盗汗，除骨蒸劳。
茅根味甘，通关逐瘀，止吐衄血，客热可去。
大小蓟苦，消肿破血，吐衄咯唾，崩漏可啜。
枇杷叶苦，偏理肺脏，吐秽不止，解酒清上。
射干味苦，逐瘀通经，喉痹口臭，痈毒堪凭。
鬼箭羽苦，通经堕胎，杀虫祛结，驱邪除乖。
夏枯草苦，瘰疬癰瘤，破症散结，湿痹能疗。
卷柏味辛，症瘕血闭，风眩痿蹙，更驱鬼疰。
马鞭草苦，破血通经，症瘕痞块，服之最灵。
鹤虱味苦，杀虫追毒，心腹卒痛，蛔虫堪逐。
白头翁寒，散症逐血，癰疬疟疮，止痛百节。
旱莲草甘，生须黑发，赤痢堪止，血流可截。
慈菰辛苦，疗肿痈疽，恶疮癰癧，蛇虺并施。
榆皮味甘，通水除淋，能利关节，敷肿痛定。
钩藤微寒，疗儿惊痫，手足瘛疭，抽搐口眼。
豨莶草苦，追风除湿，聪耳明目，乌须黑发。
辛夷味辛，鼻塞流涕，香臭不闻，通窍之剂。
续随子辛，恶疮蛊毒，通经消积，不可过服。
海桐皮苦，霍乱久痢，疳癰疥癬，牙痛亦治。
石楠味辛，肾衰脚弱，风淫湿痹，堪为妙药。
鬼臼有毒，避瘟除恶，虫毒鬼疰，风邪可却。

大青气寒，伤寒热毒，黄汗黄疸，时疫宜服。
侧柏叶苦，吐衄崩漏，能生须眉，除湿之剂。
槐实味苦，阴疮湿痒，五痔肿痛，止血极莽。
瓦楞子咸，妇人血块，男子痰癖，症瘕可瘥。
棕榈子苦，禁泄涩痢，带下崩中，肠风堪治。
冬葵子寒，滑胎易产，癃利小便，善通乳难。
淫羊藿辛，阴起阳兴，坚筋益骨，志强力增。
松脂味甘，滋阴补阴，驱风安脏，膏可贴疮。
覆盆子甘，肾损精竭，黑须明眸，补虚续绝。
合欢味甘，利人心志，安脏明目，快乐无虑。
金樱子涩，梦遗精滑，禁止遗尿，寸白虫杀。
楮实味甘，壮筋明目，益气补虚，阳痿当服。
郁李仁酸，破血润燥，消肿利便，关格通导。
密陀僧咸，止痢医痔，能除白癜，诸疮可医。
伏肝龙温，治疫安胎，吐血咳逆，心烦妙哉。
石灰味辛，性烈有毒，辟虫立死，堕胎甚速。
穿山甲毒，痔癧恶疮，吹奶肿痛，通络散风。
蚯蚓气寒，伤寒温病，大热狂言，投之立应。
蟾蜍气凉，杀疳蚀癧，瘧疫能辟，疮毒可祛。
刺猬皮苦，主医五痔，阴肿疝痛，能开胃气。
蛤蚧味咸，肺痿血咯，传尸劳疰，服之可却。
蝼蛄味咸，治十水肿，上下左右，效不旋踵。
桑螵蛸咸，淋浊精泄，除疝腰疼，虚损莫缺。
田螺性冷，利大小便，消肿除热，醒酒立见。
水蛭味咸，除积瘀坚，通经堕产，折伤可愈。
贝子味咸，解肌散结，利水消肿，目翳清洁。

海螵蛸咸，漏下赤白，症瘕疝气，阴肿可得。
青礞石寒，硝煅金色，坠痰消食，疗效莫测。
磁石味咸，专杀铁毒，若误吞针，系线即出。
花蕊石寒，善止诸血，金疮血流，产后血涌。
代赭石寒，下胎崩带，儿疳泻痢，惊痫呕嗳。
黑铅味甘，止呕反胃，瘰疬外敷，安神定志。
狗脊味甘，酒蒸入剂，腰背膝疼，风寒湿痹。
骨碎补温，折伤骨节，风雪积疼，最能破血。
茜草味苦，便衄吐血，经带崩漏，损伤虚热。
王不留行，调经催产，除风痹痛，乳痈当啖。
狼毒味辛，破积瘕症，恶疮鼠瘘，止心腹疼。
藜芦味辛，最能发吐，肠辟泻痢，杀虫消蛊。
蓖麻子辛，吸出滞物，涂顶肠收，涂足胎出。
荜茇味辛，温中下气，痃癖阴疝，霍乱泻痢。
百部味甘，骨蒸劳瘵，杀疳蛔虫，久嗽功大。
京墨味辛，吐衄下血，产后崩中，止血甚捷。
女贞子苦，黑发乌须，强筋壮力，去风补虚。
瓜蒂苦寒，善能吐痰，消身肿胀，并治黄疸。
粟壳性涩，泄痢嗽怯，劫病如神，杀人如箭。
巴豆辛热，除胃寒积，破症消痰，大能通利。
夜明砂粪，能下死胎，小儿无辜，瘰疬堪裁。
斑蝥有毒，破血通经，诸疮瘰疬，水道能行。
蚕砂性温，湿痹癰疹，瘫风肠鸣，消渴可饮。
胡黄连苦，治劳骨蒸，小儿疳痢，盗汗虚惊。
使君曰温，消疳消浊，泻痢诸虫，总能除却。
赤石脂温，保固肠胃，溃疡生肌，涩精泻痢。

青黛味咸，能平肝木，惊痫疳痢，兼除热毒。
阿胶甘平，止咳脓血，吐血胎崩，虚羸可啜。
白矾味酸，化痰解毒，治症多能，难以尽述。
五倍苦酸，疗齿疳齧，痔痈疮脓，兼除风热。
玄明粉辛，能蠲宿垢，化积消痰，诸热可疗。
通草味甘，善治膀胱，消痈散肿，能医乳房。
枸杞甘平，添精补髓，明目祛风，阴兴阳起。
黄精味甘，能安脏腑，五劳七伤，此药大补。
何首乌甘，添精种子，黑发悦颜，强身延纪。
五味酸温，生津止渴，久嗽虚劳，肺肾枯竭。
山茱性温，涩精益髓，肾虚耳鸣，腰膝痛止。
石斛味甘，却惊定志，壮骨补虚，善驱冷痹。
破故纸温，腰膝酸痛，兴阳固精，盐酒炒用。
薯蓣甘温，理脾止泻，益肾补中，诸虚可治。
苁蓉味甘，峻补精血，若骤用之，更动便滑。
菟丝甘平，梦遗滑精，腰痛膝冷，添髓壮筋。
牛膝味苦，除湿痹痿，腰膝酸疼，小便淋沥。
巴戟辛甘，大补虚损，精滑梦遗，强筋固本。
仙茅味辛，腰足挛痹，虚损劳伤，阳道兴起。
牡蛎微寒，涩精止汗，崩带胁痛，老痰祛散。
棟子苦寒，膀胱疝气，中湿伤寒，利水之剂。
萆薢甘苦，风寒湿痹，腰背冷痛，添精益气。
续断味辛，接骨续筋，跌扑折损，且固遗精。
龙骨味甘，梦遗精泄，崩带肠痈，惊痫风热。
人之头发，补阴甚捷，吐衄血晕，风惊痫热。
鹿茸甘温，益气补阳，泄精尿血，崩带堪尝。

鹿角胶温，吐衄虚羸，跌扑伤损，崩带安胎。
腽肭脐热，补益元阳，固精起痿，痃癖劳伤。
紫河车甘，疗诸虚损，劳瘵骨蒸，滋培根本。
枫香味辛，外科要药，瘙痒癰疹，齿痛亦可。
檀香味辛，开胃进食，霍乱腹痛，中恶秽气。
安息香辛，驱除秽恶，开窍通关，死胎能落。
苏和香甘，祛痰辟秽，蛊毒痈疽，梦魇能去。
熊胆味苦，热蒸黄疸，恶疮虫痔，五疳惊厥。
硇砂有毒，溃痛烂肉，除翳生肌，破症消毒。
硼砂味辛，疗喉肿痛，膈上热痰，噙化立中。
朱砂味甘，镇心养神，祛邪解毒，定魄安魂。
硫黄性热，扫除疥疮，壮阳逐冷，寒邪敢当。
龙脑味辛，目痛窍痹，狂躁妄语，真为良剂。
芦荟气寒，杀虫消疳，癫痫惊搐，服之立安。
天竺黄甘，急慢惊风，镇心解热，化痰有功。
麝香辛温，善通关窍，辟秽安惊，解毒甚妙。
乳香辛苦，疗诸恶疮，生肌止痛，心腹尤良。
没药苦平，治疮止痛，跌打损伤，破血通用。
阿魏性温，除症破结，止痛杀虫，传尸可灭。
水银性寒，治疗杀虫，断绝胎孕，催生立通。
轻粉性燥，外科要药，杨梅诸毒，杀虫可托。
砒霜大毒，风痰可吐，截疟除哮，能消沉痼。
雄黄苦辛，辟邪解毒，更治蛇虺，喉风息肉。
珍珠气寒，镇惊除痫，开聋磨翳，止渴坠痰。
牛黄味苦，大治风痰，定魄安魄，惊痫灵丹。
琥珀味甘，安魂定魄，破郁消症，利水通涩。

血竭味咸，跌扑损伤，恶毒疮痈，破血有谁。
石钟乳甘，气乃剽悍，益气固精，治目昏暗。
阳起石甘，肾气乏绝，阴痿不起，其效甚捷。
桑椹子甘，解金石燥，清除热渴，染须发皓。
蒲公英苦，溃坚消肿，结核能除，食毒堪用。
石韦味苦，通利膀胱，遗尿或淋，发背疮疡。
扁蓄味苦，疥瘙疽痔，小儿蛔虫，女人阴蚀。
鸡内金寒，溺遗精泄，禁痢漏崩，更除烦热。
鲤鱼味甘，消水肿满，下气安胎，其功不缓。
芡实味甘，能益精气，腰膝酸疼，皆主湿痹。
石莲子苦，疗噤口痢，白浊遗精，清心良剂。
藕味甘寒，解酒清热，消烦逐瘀，止吐衄血。
龙眼味甘，归脾益智，健忘怔忡，聪明广记。
莲须味甘，益肾乌须，涩精固髓，悦颜补虚。
石榴皮酸，能禁精漏，止痢涩肠，染须尤妙。
陈仓谷米，调和脾胃，解渴除烦，能止泻痢。
莱菔子辛，喘咳下气，倒壁冲墙，胀满消去。
砂糖味甘，润肺利中，多食损齿，湿热生虫。
饴糖味甘，和脾润肺，止咳消痰，中满休食。
麻油性冷，善解诸毒，百病能治，功难悉述。
白果甘苦，喘嗽白浊，点茶压酒，不可多嚼。
胡桃肉甘，补肾黑发，多食生痰，动气之物。
梨味甘酸，解酒除渴，止嗽消痰，善驱烦热。
榧实味甘，主疗五痔，蛊毒三虫，不可多食。
竹茹止呕，能除寒热，胃热呕哕，不寐安歇。
竹叶味甘，退热安眠，化痰定喘，止渴消烦。

竹沥味甘，阴虚痰火，汗热烦渴，效如开锁。
莱菔根甘，下气消谷，痰癖咳嗽，兼解面毒。
灯草味甘，运利小便，癃闭成淋，湿肿为最。
艾叶温平，温经散寒，漏血安胎，心痛即安。
绿豆气寒，能解百毒，止渴除烦，诸热可服。
川椒辛热，祛邪逐寒，明目杀虫，温而不猛。
胡椒味辛，心腹冷痛，下气温中，跌扑堪用。
石蜜甘平，入药炼熟，益气补中，润燥解毒。
马齿苋寒，青盲白翳，利便杀虫，症痈咸治。
葱白辛温，发表出汗，伤寒头疼，肿痛皆散。
胡荽味辛，上止头痛，内消谷食，痘疹发生。
韭味辛温，祛除胃寒，汁清血瘀，子医梦泄。
大蒜辛温，化肉消谷，解毒散痈，多用伤目。
食盐味咸，能吐中痰，心腹卒痛，过多损颜。
茶茗性苦，热渴能济，上清头目，下消食气。
酒通血脉，消愁遣兴，少饮壮神，过多损命。
醋消肿毒，积瘕可去，产后金疮，血晕皆治。
淡豆豉寒，能除懊憹，伤寒头痛，兼理瘴气。
莲子味甘，健脾理胃，止泻涩精，清心养气。
大枣味甘，调和百药，益气养脾，中满休嚼。
生姜性温，通畅神明，痰嗽呕吐，开胃极灵。
桑叶性寒，善散风热，明目清肝，又兼凉血。
浮萍辛寒，发汗利尿，透疹散邪，退肿有效。
柽柳甘咸，透疹解毒，熏洗最宜，亦可内服。
胆矾酸寒，涌吐风痰，癫痫喉痹，烂眼牙疳。
番泻叶寒，食积可攻，肿胀皆逐，便秘能通。

寒水石咸，能清大热，兼利小便，又能凉血。
芦根甘寒，清热生津，烦渴呕吐，肺痈尿频。
银柴胡寒，虚热能清，又兼凉血，善治骨蒸。
丝瓜络甘，通络行经，解毒凉血，疮肿可平。
秦皮苦寒，明目涩肠，清火燥湿，热痢功良。
紫花地丁，性寒解毒，痈肿疔疮，外敷内服。
败酱微寒，善治肠痈，解毒行瘀，止痛排脓。
红藤苦平，消肿解毒，肠痈乳痈，疗效迅速。
鸦胆子苦，治痢杀虫，疟疾能止，赘疣有功。
白鲜皮寒，疥癣疮毒，痈痛发黄，湿热可逐。
土茯苓平，梅毒宜服，既能利湿，又可解毒。
马勃味辛，散热清金，咽痛咳嗽，吐衄失音。
橄榄甘平，清肺生津，解河豚毒，治咽喉痛。
蕺菜微寒，肺痈宜服，熏洗痔疮，消肿解毒。
板蓝根寒，清热解毒，凉血利咽，大头瘟毒。
西瓜甘寒，解渴利尿，天生白虎，清暑最好。
荷叶苦平，暑热能除，升清治泻，止血散瘀。
豆卷甘平，内清湿热，外解表邪，湿热最宜。
佩兰辛平，芳香辟秽，祛暑和中，化湿开胃。
冬瓜子寒，利湿清热，排脓消肿，化痰亦良。
海金沙寒，淋病宜用，湿热可除，又善止痛。
金钱草咸，利尿软坚，通淋消肿，结石可痊。
赤小豆平，活血排脓，又能利水，退肿有功。
泽漆微寒，逐水捷效，退肿祛瘀，兼消瘰疬。
葫芦甘平，通利小便，兼治心烦，退肿最善。
半边莲辛，能解蛇毒，痰喘能平，腹水可逐。

海风藤辛，痹证宜用，除湿祛风，通络止痛。
络石微寒，经络能通，祛风止痛，凉血消痈。
桑枝苦平，通络祛风，痹痛拘挛，脚气有功。
千年健温，除湿祛风，强筋健骨，痹痛能攻。
松节苦温，燥湿祛风，筋骨酸痛，用之有功。
伸筋草温，祛风止痛，通络舒筋，痹痛宜用。
虎骨味辛，健骨强筋，散风止痛，镇惊安神。
乌梢蛇平，无毒性善，功同白花，作用较缓。
夜交藤平，失眠宜用，皮肤痒疮，肢体酸痛。
玳瑁甘寒，平肝镇心，神昏痉厥，热毒能清。
石决明咸，眩晕目昏，惊风抽搐，劳热骨蒸。
香橼性温，理气疏肝，化痰止呕，胀痛皆安。
佛手性温，理气宽胸，疏肝解郁，胀痛宜用。
薤白苦温，辛滑通阳，下气散结，胸痹宜尝。
荔枝核温，理气散寒，疝瘕腹痛，服之俱安。
柿蒂苦涩，呃逆能医，柿霜甘凉，燥咳可治。
刀豆甘温，味甘补中，气温暖肾，止呃有功。
九香虫温，胃寒宜用，助阳温中，理气止痛。
玫瑰花温，疏肝解郁，理气调中，行瘀活血。
紫石英温，镇心养肝，惊悸怔忡，子宫虚寒。
仙鹤草涩，收敛补虚，出血可止，劳伤能愈。
三七性温，止血行瘀，消肿定痛，内服外敷。
百草霜温，止血功良，化积止泻，外用疗疮。
降香性温，止血行瘀，辟恶降气，胀痛皆除。
川芎辛温，活血通经，除寒行气，散风止痛。
月季花温，调经宜服，瘰疬可治，又消肿毒。

刘寄奴苦，温通行瘀，消胀定痛，止血外敷。
自然铜辛，接骨续筋，既散瘀血，又善止疼。
皂角刺温，消肿排脓，疮癥瘙痒，乳汁不通。
虻虫微寒，逐瘀散结，症瘕蓄血，药性猛烈。
蟽虫咸寒，行瘀通经，破症消瘕，接骨续筋。
党参甘平，补中益气，止渴生津，邪实者忌。
太子参凉，补而能清，益气养胃，又可生津。
鸡血藤温，血虚宜用，月经不调，麻木酸痛。
冬虫夏草，味甘性温，虚劳咳血，阳痿遗精。
锁阳甘温，壮阳补精，润燥通便，强骨养筋。
葫芦巴温，逐冷壮阳，寒疝腹痛，脚气宜尝。
杜仲甘温，腰痛脚弱，阳痿尿频，安胎良药。
沙苑子温，补肾固精，养肝明目，并治尿频。
玉竹微寒，养阴生津，燥热咳嗽，烦渴皆平。
鸡子黄甘，善补阴虚，除烦止呕，疗疮熬涂。
谷芽甘平，养胃健脾，饮食停滞，并治不饥。
白前微温，降气下痰，咳嗽喘满，服之皆安。
胖大海淡，清热开肺，咳嗽咽疼，音哑便秘。
海浮石咸，清肺软坚，痰热喘咳，瘰疬能痊。
昆布咸寒，软坚清热，瘿瘤症瘕，瘰疬痰核。
海蛤壳咸，软坚散结，清肺化痰，利尿止血。
海蜇味咸，化痰散结，痰热咳嗽，并消瘰疬。
荸荠微寒，痰热宜服，止渴生津，滑肠明目。
禹余粮平，止泻止血，固涩下焦，泻痢最宜。
小麦甘凉，除烦养心，浮麦止汗，兼治骨蒸。
贯众微寒，解毒清热，止血杀虫，预防瘟疫。

南瓜子温，杀虫无毒，血吸绦蛔，大剂吞服。
铅丹微寒，解毒生肌，疮疡溃烂，外敷颇宜。
樟脑辛热，开窍杀虫，理气辟浊，除痒止疼。
炉甘石平，去翳明目，生肌敛疮，燥湿解毒。
大风子热，善治麻风，疥疮梅毒，燥湿杀虫。
孩儿茶凉，收湿清热，生肌敛疮，定痛止血。
木槿皮凉，疥癣能愈，杀虫止痒，浸汁外涂。
蚤休微寒，清热解毒，痈疽蛇伤，惊痫发搐。
番木鳖寒，消肿通络。喉痹痛疡，瘫痪麻木。
药四百余，精制不同，生熟新久，炮煅炙烘。
汤丸膏散，各起疲癃，合宜而用，乃是良工。
云林歌括，可以训蒙，略陈梗概，以候明公。
理加研削，济世无穷。 。

第二分册 汤头歌

编著：北京汉医药大学，李庆业等，人民卫生出版社 1961年10月版

一 补益之剂

1 四君子汤

四君子汤中和义 参术茯苓甘草比
益以夏陈名六君 祛痰补气阳虚饵
除祛半夏名异功 或加香砂胃寒使

2 升阳益胃汤

升阳益胃参术芪 黄连半夏草陈皮
苓泻防风羌独活 柴胡白芍姜枣随

3 黄芪鳖甲散

黄芪鳖甲地骨皮 茄菀参苓柴半知
地黄芍药天冬桂 甘桔桑皮劳热宜

4 秦艽鳖甲散

秦艽鳖甲治风劳 地骨柴胡及青蒿
当归知母乌梅合 止嗽除蒸敛汗高

5 秦艽扶羸汤

秦艽扶羸鳖甲柴 地骨当归紫菀偕
半夏人参兼炙草 肺劳蒸嗽服之谐

6 紫菀汤

紫菀汤中知贝母 参苓五味阿胶偶
再加甘桔治肺伤 咳血吐痰劳热久

7 百合固金汤

百合固金二地黄 玄参贝母桔甘藏
麦冬芍药当归配 喘咳痰血肺家伤

8 补肺阿胶散

补肺阿胶马兜铃 鼠粘甘草杏糯停
肺虚火盛人当服 顺气生津嗽哽宁

9 小建中汤

小建中汤芍药多 桂姜甘草大枣和
更加饴糖补中脏 虚劳腹冷服之瘥
增入黄芪名亦尔 表虚身痛效无过
又有建中十四味 阴阳劳损起沉疴
十全大补加附子 麦夏苁蓉仔细哦

10 益气聪明汤

益气聪明汤蔓荆 升葛参芪黄柏并
再加芍药炙甘草 耳聋目障服之清

增辑

1 独参汤

独参功擅得嘉名 血脱脉微可返生
一味人参浓取汁 应知专任力方宏

2 龟鹿二仙胶

龟鹿二仙最守真 补人三宝气精神
人参枸杞和龟鹿 益寿延年实可珍

3 保元汤

保元补益总偏温 桂草参芪四味存
男妇虚劳幼科痘 持纲三气妙难言

4 还少丹

还少温调脾肾寒 茱淮苓地杜牛餐
苁蓉楮实茴巴枸 远志菖蒲味枣丸

5 金匮肾气丸

| | |
|---------|---------|
| 金匮肾气治肾虚 | 熟地淮药及山萸 |
| 丹皮苓泽加附桂 | 引火归原热下趋 |
| 济生加入车牛膝 | 二便通调肿胀除 |
| 钱氏六味去附桂 | 专治阴虚火有余 |
| 六味再加五味麦 | 八仙都气治相殊 |
| 更有知柏与杞菊 | 归芍参麦各分途 |

6 右归饮

| | |
|---------|---------|
| 右归饮治命门衰 | 附桂山萸杜仲施 |
| 地草淮山枸杞子 | 便溏阳痿服之宜 |
| 左归饮主真阴弱 | 附桂当除易麦龟 |

7 当归补血汤

| | |
|---------|---------|
| 当归补血有奇功 | 归少芪多力最雄 |
| 更有芪防同白术 | 别名止汗玉屏风 |

8 七宝美髯丹

| | |
|---------|---------|
| 七宝美髯何首乌 | 菟丝牛膝茯苓俱 |
| 骨脂枸杞当归合 | 专益肾肝精血虚 |

9 补心丹

| | |
|---------|---------|
| 补心丹用柏枣仁 | 二冬生地与归身 |
| 三参桔梗朱砂味 | 远志茯苓共养神 |
| 或以菖蒲更五味 | 劳心思虑过耗真 |

10 虎潜丸

| | |
|---------|---------|
| 虎潜脚痿是神方 | 虎胫膝陈地锁阳 |
| 龟版姜归知柏芍 | 再加羊肉捣丸尝 |

11 河车大造丸

| | |
|---------|---------|
| 河车大造膝苁蓉 | 二地天冬杜柏从 |
|---------|---------|

| | | |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|
| 12 斑龙丸 | 五味锁阳归杞子 斑龙丸用鹿胶霜 等分为丸酒化服 | 真元虚弱此方宗 苓柏菟脂熟地黄 玉龙关下补元阳 |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|

二 发表之剂

1 麻黄汤

| | |
|--------------------|--------------------|
| 麻黄汤中用桂枝 发热恶寒头项痛 | 杏仁甘草四般施 伤寒服此汗淋漓 |
|--------------------|--------------------|

2 桂枝汤

| | |
|--------------------|--------------------|
| 桂枝汤治太阳风 桂麻相合名各半 | 芍药甘草姜枣同 太阳如疟此为功 |
|--------------------|--------------------|

3 大青龙汤

| | |
|--------------------|--------------------|
| 大青龙汤桂麻黄 太阳无汗兼烦躁 | 杏草石膏姜枣藏 风寒两解此为良 |
|--------------------|--------------------|

4 小青龙汤

| | |
|--------------------|-------------------|
| 小龙青汤治水气 姜桂麻黄芍药甘 | 喘咳呕哕利慰 细辛半夏兼五味 |
|--------------------|-------------------|

5 葛根汤

| | |
|--------------------|--------------------|
| 葛根汤内麻黄襄 轻可去实因无汗 | 二味加入桂枝汤 有汗加葛无麻黄 |
|--------------------|--------------------|

6 升麻葛根汤

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 升麻葛根汤钱氏 阳明发热与头痛 亦治时疫与阳斑 | 再加芍药甘草是 再加芍药甘草是 痘疹已出慎勿使 |
|-------------------------------|-------------------------------|

7 九味羌活汤

九味羌活用防风
黄芩生地同甘草
阴虚气弱人禁用
细辛苍芷与川芎
三阳解表益姜葱
加减临时在变通

8 神术散

神术散用甘草苍
各走一经祛风湿
太无神术即平胃
海藏神术苍防草
若以白术易苍术
细辛藁本芎芷羌
风寒泄泻总堪尝
加入菖蒲与藿香
太阳无汗代麻黄
太阳有汗此为良

9 麻黄附子细辛汤

麻黄附子细辛汤
若非表里相兼治
发表温经两法彰
少阴反热曷能康

10 人参败毒散

人参败毒茯苓草
薄荷少许姜三片
去参名为败毒散
枳桔柴前羌独芎
四时感冒有奇功
加入消风治亦同

11 再造散

再造散用参芪甘
细辛加枣煨姜煎
桂附羌防芎芍参
阳虚无汗法当谙

12 麻黄人参芍药汤

麻黄人参芍药汤
归芪甘草汗兼补
桂枝五味麦冬襄
虚人外感服之康

13 神白散

神白散用白芷甘
肘后单煎葱白豉
姜葱淡豉与相参
两方均能散风寒

14 十神汤

十神汤里葛升麻
麻黄赤芍兼香附

陈草芩苏白芷加
时邪感冒效堪夸

增辑

1 银翘散

银翘散主上焦医
甘桔芦根凉解法
咳加杏贝渴花粉

竹叶荆牛薄荷豉
风温补感此方宣
热甚栀芩次第施

2 桑菊饮

桑菊饮中桔梗翘
芦根为引轻清剂

杏仁甘草薄荷饶
热盛阳明入母膏

3 防风解毒汤

防风解毒荆薄荷
甘桔连翘知木枳

大力石膏竹叶和
风温痧疹肺经多

4 竹叶柳蒂汤

竹味柳蒂干葛知
石膏粳米参甘麦

蝉衣荆芥薄荷司
初起风痧此可施

5 华盖散

华盖麻黄杏橘红
三拗只用麻甘杏

桑皮芩草紫苏供
表散风寒力最雄

三 攻里之剂

1 大承气汤

大承气汤用芒硝
救阴泻热功偏擅

枳实厚朴大黄饶
急下阳明有数条

2 小承气汤

| | | |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 小承气汤朴实黃 益以羌活名三化 | 谵狂痞硬上焦强 中风闭实可消詳 |
| 3 调胃承气汤 | 调胃承气硝黃草 不用朴实伤上焦 | 甘缓微和将胃保 中焦燥实服之好 |
| 4 木香槟榔丸 | 木香槟榔青陈皮 大黃黑丑兼香附 一切实积能推蕩 | 枳柏茱连棱术隨 芒硝水丸量服之 泻痢食疳用咸宜 |
| 5 枳实导滞丸 | 枳实导滞首大黃 泽泻蒸饼糊丸服 若还后重兼气滯 | 芩连曲术茯苓襄 湿热积滯力能攘 木香导滞加槟榔 |
| 6 温脾汤 | 温脾参附与干姜 寒热并行治寒积 | 甘草当归硝大黃 脐腹绞结痛非常 |
| 7 蜜煎导法 | 蜜煎导法通大便 不欲苦寒伤胃腑 | 或将猎胆灌肛中 阳明无热勿轻攻 |

增 辑

| | | |
|-------|--------------------|--------------------|
| 1 芍药汤 | 芍药芩连与锦纹 别名导气除甘桂 | 桂甘槟木及归身 枳壳加之效若神 |
| 2 香连丸 | 香连治痢习为常 | 初起宜通勿遽尝 |

| | | |
|-------|---------|---------|
| | 别有白头翁可恃 | 秦皮连柏苦寒方 |
| 3 更衣丸 | | |
| | 更衣利便治津干 | 芦荟朱砂滴酒丸 |
| | 脾约别行麻杏芍 | 大黄枳朴蜜和丸 |

四 涌吐之剂

1 瓜蒂散

| | |
|---------|---------|
| 瓜蒂散中赤小豆 | 或入藜芦郁金凑 |
| 此吐实热与风痰 | 虚者参芦一味勾 |
| 若吐虚烦枢豉汤 | 剧痰乌附尖方透 |
| 古人尚有烧盐方 | 一切积滞功能奏 |

2 稀涎散

| | |
|---------|---------|
| 稀涎皂角白矾班 | 或益藜芦微吐间 |
| 风中痰升人眩仆 | 当先服此通其关 |
| 通关散用细辛皂 | 吹鼻得嚏保生还 |

五 和解之剂

1 小柴胡汤

| | |
|---------|---------|
| 小柴胡汤和解供 | 半夏人参甘草从 |
| 更用黄芩加姜枣 | 少阳百病此为宗 |

2 四逆散

| | |
|---------|---------|
| 四逆散里用柴胡 | 芍药枳实甘草须 |
| 此是阳邪成郁逆 | 敛阴泄热平剂扶 |

3 黄连汤

| | |
|---------|---------|
| 黄连汤内用干姜 | 半夏人参甘草藏 |
| 更用桂枝兼大枣 | 寒热平调呕痛忘 |

4 黃芩湯

黃芩湯用甘芍并
此方遂为治癆祖
再加生姜与半夏
单用芍药与甘草
二阳合利枣加烹
后人加味或更名
前症皆呕此能平
散逆止痛能和营

5 逍遙散

逍遙散用当归芍
散郁除蒸功最奇
柴芩术草加姜薄
调经八味丹栀着

6 藿香正氣散

藿香正氣大腹苏
夏曲白芷加姜枣
甘桔陈苓术朴俱
感伤嵐瘴并能驱

7 六和湯

六和藿朴杏砂呈
术参扁豆同甘草
或益香薷或苏叶
半夏木瓜赤茯苓
姜枣煎之六气平
伤寒伤暑用须明

8 清脾飲

清脾饮用青朴柴
更加草果姜煎服
苓夏甘芩白术偕
热多阳疟此方佳

9 痛泻要方

痛泻要方陈皮芍
补演并用理肝脾
防风白术煎丸酌
若作食伤医更错

增 辑

1 何人飲

何人饮治久虛疟
追疟青陈柴半归
参首归陈姜枣约
首乌甘草正未弱

| | | |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 若名休疟脾无虚 四兽果梅入六君 更截实疟木贼煎 | 参甘归乌甘草酌 补中兼收须量度 青朴夏榔苍术着 |
| 2 奔豚汤 | | |
| | 奔豚汤治肾中邪 芩芍芎归甘草半 | 气上冲胸腹痛佳 生姜干葛李根加 |
| 3 达原饮 | | |
| | 达原厚朴与常山 更用黄芩知母入 | 草果槟榔共涤痰 菖蒲青草不容删 |
| 4 蒿芩清胆汤 | | |
| | 俞氏蒿芩清胆汤 赤苓枳壳兼碧玉 | 陈皮半夏竹茹襄 湿热轻宣此法良 |

六 表里之剂

| | | |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 大柴胡汤 | | |
| | 大柴胡汤用大黄 煎加姜枣表兼里 柴胡芒硝义亦尔 | 枳实芩夏白芍将 妙法内攻并外攘 仍有桂枝大黄汤 |
| 2 防风通圣散 | | |
| | 防风通圣大黄硝 甘桔芩归膏滑石 表里交攻阳热盛 | 荆芥麻黄梔芍翘 薄荷芩术力偏饶 外科疡毒总能消 |
| 3 五积散 | | |
| | 五积散治五般积 枳桔桂姜甘茯朴 除桂枳陈余略炒 | 麻黄苍芷归芍芩 陈皮半夏加姜葱 熟料尤增温散功 |

| | | |
|-----------|---------|---------|
| | 温中解表祛寒湿 | 散痞调经用各充 |
| 4 三黄石膏汤 | | |
| | 三黄石膏芩柏连 | 梔子麻黄豆豉全 |
| | 姜枣细茶煎热服 | 表里三焦热盛宣 |
| 5 葛根黄芩黄连汤 | | |
| | 葛根黄芩黄连汤 | 甘草四般治二阳 |
| | 解表清里兼和胃 | 喘汗自利保平康 |
| 6 参苏饮 | | |
| | 参苏饮内用陈皮 | 枳壳前胡半夏宜 |
| | 干葛木香甘桔茯 | 内伤外感此方推 |
| | 参前若去芍柴入 | 饮号芍苏治不差 |
| | 香苏饮仅陈皮草 | 感伤内外亦堪施 |
| 7 茵陈丸 | | |
| | 茵陈丸用大黄硝 | 鳖甲常山巴豆邀 |
| | 杏仁梔豉蜜丸服 | 汗吐下兼三法超 |
| | 时气毒疠及疟痢 | 一丸两服量病调 |
| 8 大羌活汤 | | |
| | 大羌活汤即九味 | 已独知连白术暨 |
| | 散热培阴表里和 | 伤寒两感差堪慰 |

七 消补之剂

| | | |
|-------|---------|---------|
| 1 平胃散 | 平胃散是苍术朴 | 陈皮甘草四般药 |
| | 除湿散满驱瘴嵐 | 调胃诸方从此扩 |
| | 或合二陈或五苓 | 硝黄麦曲均堪着 |
| | 若合小柴名柴平 | 煎加姜枣能除疟 |

| | | |
|---------|---------|---------|
| | 又不换金正气散 | 即是此方加夏藿 |
| 2 保和丸 | | |
| | 保和神曲与山楂 | 苓夏陈翘菔子加 |
| | 曲糊为丸麦汤下 | 亦可方中用麦芽 |
| | 大安丸内加白术 | 消中兼补效堪夸 |
| 3 健脾丸 | | |
| | 健脾参术与陈皮 | 枳实山楂麦薜随 |
| | 曲糊作丸米饮下 | 消补兼行胃弱宜 |
| | 枳术丸亦消兼补 | 荷叶烧饭上升奇 |
| 4 参苓白术散 | | |
| | 参苓白术扁豆陈 | 山药甘莲砂薏仁 |
| | 桔梗上浮兼保肺 | 枣汤调服益脾神 |
| 5 枳实消痞丸 | | |
| | 枳实消痞四君全 | 麦芽夏曲朴姜连 |
| | 蒸饼糊丸消积满 | 清热破结补虚痊 |
| 6 鳖甲饮子 | | |
| | 鳖甲饮子治疟母 | 甘草芪术芍芎偶 |
| | 草果槟榔厚朴增 | 乌梅姜枣同煎服 |
| 7 葛花解醒汤 | | |
| | 葛花解醒香砂仁 | 二苓参术蔻青陈 |
| | 神曲干姜兼泽泻 | 温中利湿酒伤珍 |

八 理气之剂

| | | |
|---------|---------|---------|
| 1 补中益气汤 | | |
| | 补中益气芪术陈 | 升柴参草当归身 |
| | 虚劳内伤功独擅 | 亦治阳虚外感因 |

| | | |
|---------|---------|---------|
| | 木香苍术易白术 | 调中益气畅脾神 |
| 2 乌药顺气汤 | | |
| | 乌药顺气芎芷姜 | 橘红枳桔及麻黄 |
| | 僵蚕炙草姜煎服 | 中气厥逆此方详 |
| 3 越鞠丸 | | |
| | 越鞠丸治六般郁 | 气血痰火湿食因 |
| | 芎苍香附兼栀曲 | 气畅郁舒痛闷伸 |
| | 又六郁汤苍芎附 | 甘苓橘半栀砂仁 |
| 4 苏子降气汤 | | |
| | 苏子降气橘半归 | 前胡桂朴草姜依 |
| | 下虚上盛痰嗽喘 | 亦有加参贵合机 |
| 5 四七汤 | | |
| | 四七汤理七情气 | 半夏厚朴茯苓苏 |
| | 姜枣煎之舒郁结 | 痰涎呕痛尽能纾 |
| | 又有局方名四七 | 参桂夏草妙更殊 |
| 6 四磨汤 | | |
| | 四磨亦治七情侵 | 人参乌药及槟沉 |
| | 浓磨煎服调逆气 | 实者枳壳易人参 |
| | 去参加入木香枳 | 五磨饮子白酒斟 |
| 7 旋覆代赭汤 | | |
| | 旋覆代赭用人参 | 半夏甘姜大枣临 |
| | 重以镇逆咸软痞 | 痞硬噫气力能禁 |
| 8 正气天香散 | | |
| | 紺珠正气天香散 | 香附干姜苏叶陈 |
| | 乌药舒郁兼除痛 | 气行血活经自匀 |
| 9 橘皮竹茹汤 | | |

橘皮竹茹治呕呃
赤茯再加姜枣煎

参甘半夏枇杷麦
方由金匮此方辟

10 丁香柿蒂汤

丁香柿蒂人参姜
济生香蒂仅二味

呃逆因寒中气戕
或加竹橘用皆良

11 定喘汤

定喘白果与麻黄
苏杏黄芩兼甘草

款冬半夏白皮桑
肺寒膈热喘哮尝

增辑

1 苏合香丸

苏合香丸麝息香
犀冰白术沉香附

木丁熏陆气同芳
衣用朱砂中恶尝

2 瓜蒌薤白汤

瓜蒌薤白治胸痹
加夏加朴枳桂枝

益以白酒温肺气
治法稍殊名亦异

3 丹参饮

丹参饮里用礞砂
百合汤中乌药佐

心胃诸痛效验赊
专除郁气不须夸

九 理血之剂

1 四物汤

四物地芍与归芎
八珍合入四君子
再加黄芪与肉桂
十全除却芪地草

血家百病此方通
气血双疗功独崇
十全大补补方雄
加粟煎之名胃风

2 人参养营汤

人参养营即十全
陈皮远志加姜枣
除却川芎五味联
肺脾气血补方先

3 归脾汤

归脾汤用术参芪
酸枣木香龙眼肉
怔忡健忘俱可却
归草茯神远志随
煎加姜枣益心脾
肠风崩漏总能医

4 养心汤

养心汤用草芪参
夏曲远志兼桂味
二茯芍归柏子寻
再加酸枣总宁心

5 当归四逆汤

当归四逆桂枝芍
再加大枣治阴厥
内有久寒加姜茱
不用附子及干姜
细辛甘草木通着
脉细阳虚由血弱
发表温中通经脉
助阳过剂阴反灼

6 桃仁承气汤

桃仁承气五般奇
热结膀胱少腹胀
甘草硝黄并桂枝
如狂蓄血最相宜

7 犀角地黄汤

犀角地黄芍药丹
斑黄阳毒皆堪治
血升胃热火邪干
或益柴芩总伐肝

8 咳血方

咳血方中诃子收
青黛蜜丸口噙化
瓜蒌海石山梔投
咳嗽痰血服之瘳

9 秦艽白术丸

秦艽白术丸东垣
归尾桃仁枳实攒

| | | |
|----------|--------------------|--------------------|
| | 地榆泽泻皂角子 仍有苍术防风剂 | 糊丸血痔便艰难 润血疏血燥湿安 |
| 10 槐花散 | 槐花散用治肠风 为末等分米饮下 | 侧柏黑荆枳壳充 宽肠凉血逐风功 |
| 11 小蓟饮子 | 小蓟饮子藕蒲黄 归草黑栀淡竹叶 | 木通滑石生地襄 血淋热结服之良 |
| 12 四生丸 | 四生丸用三般叶 等分生捣如泥煎 | 侧柏艾荷生地协 血热妄行止衄愄 |
| 13 复元活血汤 | 复元活血汤柴胡 桃仁红花在黄草 | 花粉当归山甲入 损伤瘀血酒煎祛 |

增 辑

| | | |
|---------|--------------------|--------------------|
| 1 黄土汤 | 黄土汤将远血医 更知赤豆当归散 | 胶芩地术附甘随 近血服之效亦奇 |
| 2 黑地黄丸 | 黑地黄丸用地黄 多时便血脾虚陷 | 还同苍术味干姜 燥湿滋阴两擅长 |
| 3 癫狗咬毒汤 | 癫狗咬毒无妙方 桃仁地鳖大黄共 | 毒传迅速有难当 蜜酒浓煎连滓尝 |
| 4 血府逐瘀汤 | | |

| | | |
|---------|--------------------|--------------------|
| | 血府逐瘀归地桃 柴胡赤芍甘桔梗 | 红花枳壳膝芎饶 血化下行不作劳 |
| 5 少腹逐瘀汤 | | |
| | 少腹逐瘀芎炮姜 蒲黄肉桂当没药 | 元胡灵脂芍茴香 调经止痛是良方 |
| 6 补阳还五汤 | | |
| | 补阳还五赤芍芎 四两黄芪为主药 | 归尾通经佐地龙 血中瘀滞用桃红 |
| 十 祛风之剂 | | |
| 1 小续命汤 | | |
| | 小续命汤桂附芎 黄芩防已兼甘草 | 麻黄参芍杏防风 六经风中此方通 |
| 2 大秦艽汤 | | |
| | 大秦艽汤羌独防 石膏归芍芩甘术 | 芎芷辛芩二地黄 风邪散见可通尝 |
| 3 三生饮 | | |
| | 三生饮用乌附星 加参对半扶元气 | 三皆生用木香听 卒中痰迷服此灵 |
| 4 地黄饮子 | | |
| | 地黄饮子山茱斛 苁蓉桂附巴戟天 | 麦味菖蒲远志茯 少入薄荷姜枣服 |
| | 喑厥风痱能治之 | 虚阳归肾阴精足 |
| 5 独活汤 | | |
| | 独活汤中羌独防 茯神远志白薇草 | 芎归辛桂参夏菖 癓从昏愦力能匡 |
| 6 顺风匀气散 | | |

顺风匀气术乌沉
木瓜甘草青皮合

白芷天麻苏叶参
刷僻偏枯口舌暗

7 上中下通用痛风方

黄柏苍术天南星
桃仁红花龙胆草
痛风湿热与痰血

桂枝防己及威灵
羌芷川芎神曲停
上中下通用之听

8 独活寄生汤

独活寄生羌防辛
杜仲牛膝人参草
若去寄生加芪续

芎归地芍桂苓均
冷风顽痹屈能伸
汤名三痹古方珍

9 消风散

消风散内羌防荆
僵蚕蝉蜕藿香入

芎朴参苓陈草并
为末茶调或酒行

10 川芎茶调散

川芎茶调散荆防
目昏鼻塞风攻上
方内若加僵蚕菊

辛芷薄荷甘草羌
正偏头痛悉能康
菊花茶调用亦臧

11 清空膏

清空芎草柴芩连
为末茶调如膏服

羌防升之入顶巅
正偏头痛一时蠲

12 人参荆芥散

人参荆芥散熟地
酸枣鳖羚桂术甘

防风此枳芎归比
血风劳作风虚治

增 銄

1 资寿解语汤

| | | |
|---------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| | 资寿解语汤用羌 防风桂附羚羊角 | 专需竹沥佐生姜 酸枣麻甘十味详 |
| 2 小活络丹 | | |
| | 小活络丹用二乌 中风手足皆麻木 | 地龙乳没胆星俱 痰湿流连一服驱 |
| | 大活络丹多味益 | 恶风大症此方需 |
| 3 羚角钩藤汤 | | |
| | 俞氏羚羊钩藤汤 芍草茯苓川芎茹 | 桑叶菊花鲜地黄 凉肝增液定风方 |
| 4 镇肝熄风汤 | | |
| | 张氏镇肝熄风汤 代赭天冬元芍草 痰多加用胆星好 加入石膏清里热 | 龙牡龟牛制亢阳 茵陈川棟麦芽襄 尺脉虚浮萸地匡 便溏龟赭易脂良 |

十一 祛寒之剂

| | | |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 1 理中汤 | 理中汤主理中乡 呕利腹痛阴寒盛 | 甘草人参术黑姜 或加附子总回阳 |
| 2 真武汤 | 真武汤壮肾中阳 少阴腹痛有水气 | 茯苓术芍附生姜 悸眩润惕保安康 |
| 3 四逆汤 | 四逆汤中姜附草 或盖姜葱参芍桔 | 三阴厥逆太阳沉 通阳复脉力能任 |
| 4 白通加猪胆汁汤 | | |

| | | |
|---------|--------------------|--------------------|
| | 白通加尿猪胆汁 热因寒用妙义深 | 干姜附子兼葱白 阴盛格阳厥无脉 |
| 5 吴茱萸汤 | 吴茱萸汤人参枣 阳明寒呕少阴利 | 重用生姜温胃好 厥阴头痛皆能保 |
| 6 益元汤 | 益元艾附与干姜 姜枣葱煎入童便 | 麦味知连参草将 内寒外热名戴阳 |
| 7 加阳急救汤 | 加阳救急用六君 加麝三厘或胆汁 | 桂附干姜五味群 三阴寒厥见奇勋 |
| 8 四神丸 | 四神故纸吴茱萸 大枣百枚姜八两 | 肉蔻五味四般须 五更肾泻火衰扶 |
| 9 厚朴温中汤 | 厚朴温中陈草苓 煎服加姜治腹痛 | 干姜草蔻木香停 虚寒胀满用皆灵 |
| 10 导气汤 | 疝气方用荔枝核 再入吴茱入厥阴 | 梔子山楂枳壳益 长流水煎疝痛释 |
| 12 橘核丸 | 橘核丸中川楝桂 桃仁二木酒糊合 | 朴实延胡藻带昆 颓疝痛顽盐酒吞 |

增 辑

| | | |
|-------|---------|---------|
| 1 参附汤 | 参附汤疗汗自流 | 肾阳脱汗此方求 |
|-------|---------|---------|

| | | |
|---------|---------|---------|
| | 卫阳不固须芪附 | 郁遏脾阳术附投 |
| 2 天台乌药散 | | |
| | 天台乌药木茴香 | 川楝槟榔巴豆姜 |
| | 再用青皮为细末 | 一钱酒下痛痞尝 |
| 3 黑锡丹 | | |
| | 黑锡丹能镇肾寒 | 硫黄入锡结成团 |
| | 葫芦故纸茴沉木 | 桂附金铃肉蔻丸 |
| 4 半硫丸 | | |
| | 半硫半夏与硫黄 | 虚冷下元便秘尝 |
| | 金液丹中硫一味 | 沉寒厥逆亦兴阳 |
| 5 浆水散 | | |
| | 浆水散中用地浆 | 干姜附桂与良姜 |
| | 再加甘草同半夏 | 吐泻身凉立转阳 |
| 6 来复丹 | | |
| | 来复丹用玄精石 | 硝石硫黄橘红着 |
| | 青皮灵脂复元阳 | 上盛下虚可镇宅 |

十二 祛暑之剂

| | | |
|---------|---------|---------|
| 1 三物香薷饮 | | |
| | 三物香薷豆朴先 | 若云热盛加黄连 |
| | 或加芩草名五物 | 利湿祛湿木瓜宣 |
| | 再加参芪与陈术 | 兼治内伤十味全 |
| | 二香合入香苏饮 | 仍有藿香葛传 |
| 2 清暑益气汤 | | |
| | 清暑益气参草芪 | 当归麦味青陈皮 |
| | 曲柏葛根苍白术 | 升麻泽泻姜枣随 |

3 缩脾饮

缩脾饮用清暑气 砂仁草果乌梅暨
甘草葛根扁豆加 吐泻烦渴温脾胃
古人治暑多用温 暑为阴证此所谓
大顺杏仁姜桂甘 散寒燥湿斯为贵

4 生脉散

生脉麦味与人参 保肺清心治暑淫
气少汗多兼口渴 痘危脉绝急煎斟

5 六一散

六一滑石同甘草 解肌行水兼清燥
统治表里及三焦 热渴暑烦泻痢保
益元碧玉与鸡苏 砂黛薄荷加之好

十三 利湿之剂

1 五苓散

五苓散治太阳腑 白术泽泻猪苓苓
膀胱化气添桂枝 利便消暑烦渴清
除桂名为四苓散 无寒但渴服之灵
猪苓汤除桂与术 加入阿胶滑石停
此为和湿兼泻热 痘黄便闭渴呕宁

2 小半夏加茯苓汤

小半夏加茯苓汤 行水散痞有生姜
加桂除夏治悸厥 茯苓甘草汤名彰

3 肾着汤

肾着汤内用干姜 茯苓甘草白术襄
伤湿身痛与腰冷 亦名干姜苓术汤
黄芪防已除姜茯 术甘姜枣共煎尝

| | | |
|---------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| | 此治风水与诸湿 | 身重汗出服之良 |
| 4 舟车丸 | 舟车牵牛及大黄 青皮橘皮加轻粉 | 遂戟芫花又木香 燥实阳水却相当 |
| 5 疏凿饮子 | 疏凿槟榔及商陆 赤豆羌活木通 | 苓皮大腹同椒目 煎益姜皮阳水服 |
| 6 实脾饮 | 实脾苓术与木瓜 草蔻附姜兼厚朴 | 甘草木香大腹加 虚寒阴水效堪夸 |
| 7 五皮饮 | 五皮饮用五般皮 或用五加易桑白 | 陈茯姜桑大腹奇 脾虚肤胀此方司 |
| 8 羌活胜湿汤 | 羌活胜湿羌独芎 湿气在表头腰重 风能胜湿升能降 若除独活芎蔓草 | 甘蔓藁木与防风 发汗升阳有异功 不与行水渗湿同 除湿升麻苍术充 |
| 9 大橘皮汤 | 大橘皮汤治湿热 陈皮木香槟榔增 | 五苓六一二方缀 能消水肿及泄泻 |
| 10 茵陈蒿汤 | 茵陈蒿汤治疸黄 阳黄大黄栀子入 亦有不用茵陈者 | 阴阳寒热细推详 阴黄附子与干姜 仲景柏皮栀子汤 |
| 11 八正散 | | |

八正木通与车前
草梢瞿麦兼栀子
匾蓄大黄滑石研
煎加灯草痛淋蠲

12 草解分清饮

草解分清石菖蒲
或益茯苓盐煎服
缩泉益智同乌药
草梢乌药益智俱
通心固肾浊精驱
山药糊丸便数需

13 当归拈痛汤

当归拈痛羌防升
二术苦参知母草
猪泽茵陈芩葛朋
疮疡湿热服皆应

增辑

1 五淋散

五淋散用草栀仁
气化原由阴以育
归芍茯苓亦共珍
调行水道妙通神

2 三仁汤

三仁杏蔻薏苡仁
水用甘澜扬百遍
朴夏白通滑竹伦
湿温初起法堪遵

3 甘露消毒丹

甘露消毒蔻藿香
芩翘贝母射干薄
茵陈滑石木通草
暑疫湿温为末尝

4 鸡鸣散

鸡鸣散是绝奇方
瓜橘槟榔煎冷服
苏叶茱萸桔梗姜
肿浮脚气效彰彰

5 中满分消汤

中满分消泊朴乌
香姜草果参芪泽
归萸麻夏草升胡
连柏苓青益智需

丸用芩连砂朴实
二苓参术姜黄合

夏陈知泽草姜俱
丸热汤寒治各殊

6 二妙丸

二妙丸中苍柏煎
痿痹足疾堪多服

若云三妙膝须添
湿热全除病自痊

十四 润燥之剂

1 炙甘草汤

炙甘草汤参姜桂
大枣阿胶加酒服

麦冬生地大麻仁
虚劳肺痿效如神

2 滋燥养营汤

滋燥养营两地黄
爪枯肤燥兼风秘

芩甘归芍及羌防
火燥金伤血液亡

3 活血润燥生津散

活血润燥生津散
桃仁红花及归芍

二冬熟地兼瓜蒌
利秘通幽善泽枯

4 韭汁牛乳饮

韭汁牛乳反胃滋
五汁安中姜梨藕

养营散瘀润肠奇
三般加入用随宜

5 润肠丸

润肠丸用归尾羌
或加芍防皂角子

桃仁麻仁及大黄
风秘血秘善通肠

6 通幽汤

通幽汤中二地俱
升麻升清以降浊
有加麻仁大黄者

桃仁红花归草濡
噎塞便秘此方需
当归润肠沁名殊

7 搜风顺气丸

搜风顺气大黄蒸
防独车前及槟榔
中风风秘及气秘
郁李麻仁山药增
菟丝牛膝山茱仍
肠风下血总堪凭

8 消渴方

消渴方中花粉连
或加姜蜜为膏服
藕汁地汁牛乳研
泻火生津益血痊

9 白茯苓丸

白茯苓丸治肾消
二参熟地覆盆子
花粉黄连草解调
石斛蛇床篦至要

10 猪肾芥尼汤

猪肾芥尼参茯神
磁石天花同黑豆
知芩葛草石膏因
强中消渴此方珍

11 地黄饮子

地黄饮子参芪草
泽泻枳实疏二腑
二地二冬枇斛参
躁烦消渴血枯含

12 酥蜜膏酒

酥蜜膏酒用饴糖
杏枣补脾兼润肺
二汁百部及生姜
声嘶气惫酒喝尝

13 清燥汤

清燥二术与黄芪
猪泽升麻五味曲
参苓连柏草陈皮
麦冬归地痿方推

增 辑

1 沙参麦冬饮

沙参麦冬饮豆桑
玉竹甘花共和方

| | | |
|---------|---------|---------|
| | 秋燥耗伤肺胃液 | 苔光干咳此堪尝 |
| 2 清燥救肺汤 | | |
| | 清燥救肺参草杷 | 石膏胶杏麦芝麻 |
| | 经霜收下干桑叶 | 解郁滋干效可夸 |
| 3 琼玉膏 | | |
| | 琼玉膏中生地黄 | 参苓白蜜炼膏尝 |
| | 肺枯干咳虚劳症 | 金水相滋效倍彰 |
| 4 黄连陈胶汤 | | |
| | 黄连阿胶鸡子黄 | 芍药黄芩合自良 |
| | 更有驻车归醋用 | 连胶姜炭痢阴伤 |
| 5 滋肾通关丸 | | |
| | 滋肾通关桂柏知 | 溺癃不渴下焦医 |
| | 大补阴丸除肉桂 | 地龟猪髓合之宜 |
| 6 增液汤 | | |
| | 增液汤中参地冬 | 鲜乌或入润肠通 |
| | 黄龙汤用大承气 | 甘桔参归妙不同 |

十五 泻火之剂

| | | |
|---------|---------|---------|
| 1 黄连解毒汤 | | |
| | 黄连解毒汤四味 | 黄柏黄芩栀子备 |
| | 躁狂大热呕不眠 | 吐衄斑黄均可使 |
| | 若云三黄石膏汤 | 再加麻黄及淡黄 |
| | 此为伤寒温毒盛 | 三焦表里相兼治 |
| | 栀子金花加大黄 | 润肠泻热真堪倚 |
| 2 附子泻心汤 | | |
| | 附子泻心用三黄 | 寒加热药以维阳 |
| | 痞乃热邪寒药治 | 恶寒加附治相当 |

| | | |
|---------|--------------------|--------------------|
| | 大黄附子汤同意 | 温药下之妙异常 |
| 3 半夏泻心汤 | 半夏泻心黄连芩 大枣和之治虚痞 | 干姜甘草与人参 法在降阳而和阳 |
| 4 白虎汤 | 白虎汤用石膏偎 亦有加入人参者 | 知母甘草粳米陪 躁烦热渴舌生苔 |
| 5 竹叶石膏汤 | 竹叶石膏汤人参 甘草生姜兼粳米 | 麦冬半夏竹叶灵 暑烦热渴脉虚寻 |
| 6 升阳散火汤 | 升阳散火葛升麻 生炙二草加姜枣 | 羌独防风参芍侪 阳经火郁发之佳 |
| 7 凉膈散 | 凉膈硝黄栀子翘 竹叶蜜煎疗膈上 | 黄芩甘草薄荷饶 中焦燥实服之消 |
| 8 清心莲子饮 | 清心莲子石莲参 芪草麦冬车前子 | 地骨柴胡亦茯苓 躁烦消渴及崩淋 |
| 9 甘露饮 | 甘露两地与茵陈 甘草二冬平胃热 | 芩枳枇杷石斛伦 桂苓犀角可加均 |
| 10 清胃散 | 清胃散用升麻连 或益石膏平胃热 | 当归生地牡丹全 口疮吐衄及牙宣 |
| 11 泻黄散 | | |

| | | |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 泻黄甘草与防风 炒香蜜酒调和服 | 石膏栀子藿香充 胃热口疮并见功 |
| 12 钱乙泻黄散 | 钱乙泻黄升防芷 亦治胃热及口疮 | 芩夏石斛同甘枳 火郁发之斯为美 |
| 13 泻白散 | 泻白桑皮地骨皮 参茯知芩皆可入 | 甘草粳米四般宣 肺炎喘嗽此方施 |
| 14 泻青丸 | 泻青丸用龙胆栀 羌防升上芩归润 | 下行泻火大黄资 火郁肝经用此宣 |
| 15 龙胆泻肝汤 | 龙胆泻肝栀芩柴 木通甘草当归合 | 生地车前泽泻偕 肝经湿热力能排 |
| 16 当归龙荟丸 | 当归龙荟用四黄 黑栀青黛姜汤下 | 龙胆芦荟木麝香 一切肝火尽能攘 |
| 17 左金丸 | 左金茱连六一丸 再加芍药名戊己 连附六一治胃痛 | 肝经炎郁吐吞酸 热泻热痢服之安 寒因热用理一般 |
| 18 导赤散 | 导赤生地与木通 口糜淋痛小肠火 | 草梢竹叶四般攻 引热同归小便中 |
| 19 清骨散 | 清骨散用银柴胡 | 胡连秦艽鳖甲符 |

| | | |
|----------|---------|---------|
| | 地骨青藁知母草 | 骨蒸劳热保无虞 |
| 20 普济消毒饮 | | |
| | 普济消毒芩连鼠 | 玄参甘桔板蓝根 |
| | 升柴马勃连翘陈 | 僵蚕薄荷为末咀 |
| | 或加人参及大黄 | 大头天行力能御 |
| 21 清震汤 | | |
| | 清震汤治雷头风 | 升麻苍术两般充 |
| | 荷叶一枚升胃气 | 邪从上散不传中 |
| 22 桔梗汤 | | |
| | 桔梗汤中用防已 | 桑皮贝母瓜蒌子 |
| | 甘枳当归薏杏仁 | 黄芪百合姜煎此 |
| | 肺痈吐脓或咽干 | 便秘大黄可加使 |
| 23 清咽太平丸 | | |
| | 清咽太平薄荷芎 | 柿霜甘桔及防风 |
| | 犀角蜜丸治膈热 | 早间咯血颊常红 |
| 24 消斑青黛饮 | | |
| | 消斑青黛栀连犀 | 知母玄参生地齐 |
| | 石膏柴胡人参草 | 便实参去大黄跻 |
| | 姜枣煎加一匙醋 | 阳邪里实此方稽 |
| 25 辛夷散 | | |
| | 辛夷散里藁防风 | 白芷升麻与木通 |
| | 芎细甘草茶调服 | 鼻生息肉此方攻 |
| 26 苍耳散 | | |
| | 苍耳散中用薄荷 | 辛荑白芷四般和 |
| | 葱茶调服疏肝肺 | 清升浊降鼻渊瘥 |

27 妙香散

妙散山药与参芪
少佐辰砂木香麝

甘桔二茯远志随
悸悸郁结梦中遗

增 辑

1 紫雪散

紫雪犀羚牛朴硝
丁沉木麝升玄草

硝磁寒水滑和膏
更用赤金法亦超

2 至宝丹

至宝朱砂麝息香
金银二箔兼龙脑

雄黄犀角与牛黄
琥珀还同玳瑁良

3 万氏牛黄丸

万氏牛黄丸最精
或加雄角珠冰麝

芩连栀子郁砂并
退热清心力更宏

4 玉女煎

玉女煎中地膝兼
阴虚胃火牙疼效

石膏知母麦冬全
去膝地生温热痊

5 清瘟败毒散

清瘟败毒地连芩
犀角玄翘知芍桔

丹石栀甘竹叶寻
瘟邪泻毒亦滋阴

6 化斑汤

化斑汤用石膏元
或入银丹大青地

粳米甘犀知母存
温邪斑毒治神昏

7 神犀丹

神犀丹内用犀芩
豉粉银翘蓝紫草

元参菖蒲生地群
温邪暑疫有奇勋

8 青蒿鳖甲汤

青蒿鳖甲知地丹
夜热早凉无汗者
阴分伏热此方攀
从里达表服之安

十六 除痰之剂

1 二陈汤

二陈汤用半夏陈
利气调中兼去湿
导痰汤内加枳实
若加竹茹与枳实
润下丸仅陈皮草
益以茯苓甘草成
一切痰饮此方珍
顽痰胶固力能训
汤名温胆可宁神
利气祛痰妙绝伦

2 涤痰汤

涤痰汤用半夏星
竹茹草蒲兼枳实
甘草橘红参茯苓
痰迷舌强服之醒

3 青州白丸子

青州白丸星夏并
晒露糊丸姜薄引
白附川乌俱用生
风痰瘫痪小儿惊

4 清气化痰丸

清气化痰星夏橘
芩苓姜汁为糊丸
杏仁枳实瓜蒌实
气顺火消痰自失

5 顺气消食化痰丸

顺气消食化痰丸
曲麦山楂葛杏附
青陈星夏菔苏攒
蒸饼为糊姜汁抟

6 磴石滚痰丸

滚痰丸用青礞石
百病多因痰作祟
大黄黄芩沉水香
顽痰怪症力能匡

7 金沸草散

金沸草散前胡辛
煎加姜枣除痰嗽
局方不用细辛茯

半夏荆甘赤茯因
肺感风寒头目颤
加入麻黄赤芍均

8 半夏白术天麻汤

半夏白术天麻汤
苓泻麦芽苍术曲

参芪橘柏及干姜
太阴痰厥头痛良

9 常山饮

常山饮中知贝取
姜枣酒水煎露之

乌梅草果槟榔聚
劫痰截疟功堪诩

10 截疟七宝饮

截疟七宝常山果
水酒合煎露一宵

槟榔朴草青陈伙
阳经实疟服之妥

增 辑

1 三子养亲汤

三子养亲痰火方
外台别有茯苓饮

芥苏莱菔共煎汤
参术陈姜枳实尝

2 指迷茯苓丸

指迷茯苓丸最精
臂痛难移脾气阻

风化芒硝枳半并
停痰伏饮有嘉名

3 紫金锭

紫金锭用麝朱雄
太乙玉枢名又别

慈戟千金五倍同
祛痰逐秽及惊风

4 小陷胸汤

小陷胸汤连夏萎

宽胸开结涤痰周

| | | |
|---------|--------------------|--------------------|
| | 邪深大陷胸汤结 大陷胸丸加杏苈 | 甘遂硝黄一泻柔 项强柔至病能休 |
| 5 十枣汤 | 十枣汤中遂戟花 控涎丹用遂戟芥 | 强人伏饮效堪夸 葶苈大枣亦可嘉 |
| 6 千金苇茎汤 | 千金苇茎生薏仁 吐咳肺痈痰秽浊 | 瓜瓣桃仁四味邻 凉营清气自生津 |
| 7 茯桂术甘汤 | 苓桂术甘痰饮尝 雪羹定痰化痰热 | 和之温药四般良 海蜇葶苈共合方 |
| 8 金水六君煎 | 金水六君用二陈 别称神术丸苍术 | 再加熟地与归身 大枣芝麻停饮珍 |
| 9 止嗽散 | 止嗽散中用白前 紫菀百部同蒸用 | 陈皮桔梗草荆添 感冒咳嗽此方先 |

十七 收涩之剂

| | | |
|---------|--------------------|--------------------|
| 1 金锁固精丸 | 金锁固精芡莲须 莲粉糊丸盐酒下 | 龙骨蒺藜牡蛎需 涩精秘气滑遗无 |
| 2 茯苓丸 | 茯苓丸疗精滑脱 酒煮山药为糊丸 | 菟苓五味石莲末 亦治强中及消渴 |
| 3 治浊固本丸 | | |

治浊固本莲蕊须
砂仁连柏二苓俱
益智半夏同甘草
清热利湿固兼驱

4 诃子散

诃子散用治寒泻
炮姜粟壳橘红也
河间木香诃草连
仍用术芍煎汤下
二者药异治略同
亦主脱肛便血者

5 桑螵蛸散

桑螵蛸散治便数
参茯龙骨同龟壳
草蒲远志及当归
补肾宁心健忘觉

6 真人养脏汤

真人养脏诃粟壳
肉蔻当归桂木香
术芍参甘为涩剂
脱肛久痢早煎尝

7 当归六黄汤

当归六黄治汗出
芪柏芩连生熟地
泻火固表复滋阴
加麻黄根功更异
或云此药太苦寒
胃弱气虚在所忌

8 柏子仁丸

柏子仁丸人参术
麦夫牡蛎麻黄根
再加半夏五味子
阴虚盗汗枣丸吞

9 牡蛎散

阳虚自汗牡蛎散
黄芪浮麦麻黄根
扑法芍藁牡蛎粉
或将龙骨牡蛎扪

增 辑

1 桃花汤

桃花汤用石脂宜
梗米干姜共用之
为涩虚寒少阴利
热邪滞下切难施

2 威喜丸

威喜丸治血海寒 梦遗带浊服之安
茯苓煮晒和黄蜡 每日空心嚼一丸

3 济生乌梅丸

济生乌梅与僵蚕 共末为丸好醋参
便血淋漓颇难治 醋吞惟有此方堪

4 封髓丹

失精梦遗封髓丹 砂仁黄柏草和丸
大封大固春常在 巧夺先天报自安

十八 杀虫之剂

1 乌梅丸

乌梅丸用细辛桂 人参附子椒姜继
黄连黄柏及当归 温藏安蛔寒厥剂

2 化虫丸

化虫鹤虱及使君 槟榔芫荑苦楝群
白矾胡粉糊丸服 肠胃诸虫永绝氛

增 辑

1 集效丸

集效姜附与槟黄 芫荑诃鹤木香当
雄槟丸内白矾入 虫啮攻疼均可尝

十九 痛疡之剂

1 真人活命饮

真人活命金银花 防芷归陈草节加

| | | |
|----------|---------|---------|
| | 贝母天花兼乳没 | 穿山角刺酒煎嘉 |
| | 一切痈疽能溃散 | 溃后忌服用毋差 |
| | 大黄便实可加使 | 铁器酸物勿沾牙 |
| 2 金银花酒 | | |
| | 金银花酒加甘草 | 奇癰恶毒皆能保 |
| | 护膜须用蜡矾丸 | 二方均是癰科宝 |
| 3 托里十补散 | | |
| | 托里十补参芪芎 | 归桂白芷及防风 |
| | 甘桔厚朴酒调服 | 痈癰脉弱赖之充 |
| 4 托里温中汤 | | |
| | 托里温中姜附羌 | 茴木丁沉共四香 |
| | 陈皮益智兼甘草 | 寒癰内陷呕泻琅 |
| 5 托里定痛汤 | | |
| | 托里定痛四物兼 | 乳香没药桂心添 |
| | 再加蜜炒罂粟壳 | 溃癰虚痛去如拈 |
| 6 散肿溃坚汤 | | |
| | 散肿溃坚知柏连 | 花粉黄芩龙胆宣 |
| | 升柴翘葛兼甘桔 | 归芍棱莪昆布全 |

增 辑

| | | |
|--------|---------|---------|
| 1 醒消丸 | 醒消乳没麝雄黄 | 专为大痈红肿尝 |
| | 每服三钱陈酒化 | 醉眠取汗是良方 |
| 2 小金丹 | | |
| | 小金专主治阴疽 | 鳖麝乌龙灵乳储 |
| | 黑炭胶香归没药 | 阴疮流注乳癌除 |

| | | |
|---------|--------------------|--------------------|
| 3 梅花点舌丹 | 梅花点舌用三香 没药煎葶苈血竭 | 冰片硼朱二黃 一丸酒化此方良 |
| 4 保安万灵丹 | 万灵归术与三鸟 天斛雄麻全蝎共 | 辛草荆防芎活俱 阴疽鹤膝湿痹须 |
| 5 蟾酥丸 | 蟾酥丸用麝蜗牛 铜绿二矾寒水石 | 乳没朱雄轻粉侍 疗疮发背乳痈瘳 |
| 6 一粒珠 | 一粒珠中犀甲冰 痈疽发背无名毒 | 珍朱雄麝合之能 酒化一丸力自胜 |
| 7 六神丸 | 六神丸治烂喉痧 珠粉腰黃冰片麝 | 每服十丸效可夸 牛黃还与蟾酥加 |
| 8 阳和汤 | 阳和汤法解寒凝 熟地鹿胶姜炭桂 | 外症虛寒色属阴 麻黃白芥草相承 |

二十 经产之剂

| | | |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 妊娠六合汤 | 海藏妊娠六合汤 伤寒表虛地骨桂 少阳柴胡黃芩入 小便不利加芩泻 风湿防风与苍术 | 四物为君妙义长 表实细辛兼麻黃 阳明石膏知母藏 不眠黃芩梔子良 温毒发斑升翹长 |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

| | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | 胎动血漏名胶艾 脉沉寒厥亦桂附 安胎养血先为主 后人法此治经水 温六合汤加芩术 热六合汤栀连益 气六合汤加陈朴 此皆经产通用剂 | 虚痞朴实颇相当 便秘蓄血桃仁黃 余因各症细参详 过多过少别温凉 色黑后期连附商 寒六合汤加附姜 风六合汤加羌羨 说与时师好审量 |
| 2 胶艾汤 | | |
| | 胶艾汤中四物先 妇人良方单胶艾 胶艾四物加香附 | 阿胶艾叶甘草全 胎动血漏腹痛全 方名妇宝调经专 |
| 3 当归散 | | |
| | 当归散益妇人妊 安胎养血宜常服 | 术芍芎归及子芩 产后胎前功效深 |
| 4 黑神散 | | |
| | 黑神散中熟地黃 蒲黃黑豆童便酒 | 归芍甘草桂炮姜 消瘀下胎痛逆忘 |
| 5 清魂散 | | |
| | 清魂散用泽兰叶 荆芥理血兼祛风 | 人参甘草川芎协 产中昏晕神魂贴 |
| 6 羚羊角散 | | |
| | 羚羊角散杏薏仁 酸枣木香和甘草 | 防独芎归又茯神 子痫风中可回春 |
| 7 当归生姜羊肉汤 | | |
| | 当归生姜羊肉汤 | 产后腹痛蓐劳匡 |

| | | |
|---------|---------|---------|
| | 亦有加入参芪者 | 千金四物甘桂姜 |
| 8 达生散 | | |
| | 达生紫苏大腹皮 | 参术甘陈归芍随 |
| | 再加葱叶黄杨脑 | 孕妇临盆先服之 |
| | 若将川芎易白术 | 紫苏饮子子悬宜 |
| 9 参术饮 | | |
| | 妊娠转胞参术饮 | 芍药当归熟地黄 |
| | 炙草陈皮兼半夏 | 气升胎举自如常 |
| 10 牡丹皮散 | | |
| | 牡丹皮散延胡索 | 归尾桂心赤芍药 |
| | 牛膝棱莪酒水煎 | 气行瘀散血瘕削 |
| 11 固经丸 | | |
| | 固经丸用龟板君 | 黄柏樗皮香附群 |
| | 黄芩芍药酒丸服 | 漏下崩中色黑殷 |
| 12 柏子仁丸 | | |
| | 柏子仁丸熟地黄 | 牛膝续断泽兰芳 |
| | 卷柏加之通血脉 | 经枯血少肾肝匡 |

增 辑

| | | |
|--------|---------|---------|
| 1 交加散 | 交加散用姜地捣 | 二汁交拦各自妙 |
| | 姜不辛散地不寒 | 产后伏热此为宝 |
| 2 天仙藤散 | | |
| | 天仙藤散治子气 | 香附陈甘乌药继 |
| | 再入木瓜苏叶姜 | 足浮喘闷此方贵 |
| 3 白术散 | | |

| | | |
|----------|--------------------|--------------------|
| | 白术散中用四皮 妊娠水肿肢浮胀 | 姜陈苓腹五般奇 子肿病名此可医 |
| 4 竹叶汤 | 竹叶汤能治子烦 有痰竹沥宜加入 | 人参芩麦茯苓存 胆怯闷烦自继根 |
| 5 紫苑汤 | 紫苑汤方治子嗽 更加蜂蜜竹茹煎 | 天冬甘桔杏桑会 孕妇咳逆此为最 |
| 6 失笑散 | 失笑蒲黄及五灵 山楂二两便糖入 | 晕平痛止积无停 独圣功同更守经 |
| 7 如圣散 | 如圣乌梅棕炭姜 升阳举经姜梔芍 | 三般皆煅漏崩良 加入补中益气尝 |
| 8 生化汤 | 生化汤宜产后尝 倘因乳少猪蹄用 | 归芎桃草炮姜良 通草同煎亦妙方 |
| 9 保产无忧方 | 保产无忧芎芍归 枳甘贝母姜蕲艾 | 荆羌芪朴菟丝依 功效称奇莫浪讥 |
| 10 泰山磐石饮 | 泰山磐石八珍全 再益砂仁及糯米 | 去茯加芪芩断联 妇人胎动可安痊 |
| 11 抵当丸 | 抵当丸用桃仁黄 蓄血胞宫少腹痛 | 水蛭虻虫共合方 破坚非此莫相当 |

12 安胎饮子

安胎饮子建莲先
神造汤中须蟹爪

青宁还同糯米煎
阿胶生草保安全

13 固冲汤

固冲汤中芪术龙
茜草山萸棕炭芍

特蛎海蛸五倍同
益气止血治血崩

附 1：便用杂方

1 望梅丸

望梅丸用盐梅肉
茶末冬冬糖共捣

苏叶薄荷与柿霜
旅行赉服胜琼浆

2 骨灰固齿散

骨灰固齿猪羊骨
骨能补骨咸补肾

腊月腌成煅碾之
坚牙健啖老尤奇

3 软脚散

软脚散中芎芷防
轻撒鞋吉行远道

细辛四味碾如霜
足无箴疮汗皆香

附 2：幼科

1 回春散

回春丹用附雄黄
朱贝竺黄天胆共

冰麝羌防蛇蝎襄
犀黄蚕草钩藤良

2 抱龙丸

抱龙星麝竺雄黄
琥珀抱龙星草枳
牛黄抱龙星辰蝎
明眼三方凭选择

加入辰砂痰热尝
苓淮参竺箔朱香
苓竺腰黄珀麝僵
急惊风发保平康

3 肥儿丸

肥儿丸用术参甘
更合使君研细末
验方别用内金朴
槟曲蟾虫连楂合

麦曲荟苓楂二连
为丸儿服自安然
苓术青陈豆麦联
砂仁加入积消痊

4 八珍糕

八珍糕与小儿宜
淮药欠莲糯粳米

参术苓陈豆薏依
健脾益胃又何疑

5 保赤丹

保赤丹中巴豆霜
小儿急慢惊风发

朱砂神曲胆星尝
每服三丸自不妨

第三分册 濒湖脉学

〈篇名〉序

属性：李时珍曰：宋有俗子，杜撰《脉诀》，鄙陋纰缪，医学习诵，以为权舆，逮臻颁白，脉理竟昧。戴同父常刊其误，先考月池翁着《四诊发明》八卷，皆精诣奥室，浅学未能窥造。珍因撮粹撷华，僭撰此书，以便习读，为脉指南。世之医病两家，咸以脉为首务，不知脉乃四诊之末，谓之巧者尔，上士欲会其全，非备四诊不可。

〈篇名〉浮（阳）

属性：浮脉，举之有余，按之不足（《脉经》）。如微风吹鸟背上毛，厌厌聂聂（轻泛貌），如循榆荚（《素问》），如水漂木（崔氏），如捻葱叶（黎氏）。浮脉法天，有轻清在上之象，在卦为干，在时为秋，在人为肺，又谓之毛。太过则中坚旁虚，如循鸡羽，病在外也。不及则气来毛微，病在中也。《脉诀》言，寻之如太过，乃浮兼洪紧之象，非浮脉也。

（体状诗）浮脉惟从肉上行，如循榆荚似毛轻。三秋得令知无恙，久病逢之却可惊。

（相类诗）浮如木在水中浮，浮大中空乃是芤。拍拍而浮是洪脉，来时虽盛去悠悠。浮脉轻平似捻葱。虚来迟大豁然空。浮而柔细方为濡，散似杨花无定踪。浮而有力为洪，浮而迟大为虚，虚甚为散，浮而无力为芤，浮而柔细为濡。

〔主病诗〕浮脉为阳表病居，迟风数热紧寒拘。浮而有力多风热，无力而浮是血虚。寸浮头痛眩生风，或有风痰聚在胸。关上土衰兼木旺，尺中溲便不流通。

浮脉主表，有力表实，无力表虚，浮迟中风，浮数风热，浮紧风寒，浮缓风湿，浮虚伤暑，浮芤失血，浮洪虚热，浮散劳极。

〈篇名〉沉（阴）

属性：沉脉，重手按至筋骨乃得（《脉经》）。如绵裹砂，内刚外柔（杨氏）。如石投水，必极其底。沉脉法地，有渊泉在下之象，在卦为坎，在时为冬，在人为肾。又谓之石，亦曰营。太过则如弹石，按之益坚，病在外也。不及则气来虚微，去如数者，病在中也。《脉诀》言缓度三关，状如烂绵者，非也。沉有缓数及各部之沉，烂绵乃弱脉，非沉也。

〔体状诗〕水行润下脉来沉，筋骨之间软滑匀。女子寸兮男子尺，四时如此号为平。

〔相类诗〕沉帮筋骨自调匀，伏则推筋着骨寻。沉细如绵真弱脉，弦长实大是牢形。（沉行筋间，伏行骨上，牢大有力，弱细无力）

〔主病诗〕沉潜水蓄阴经病，数热迟寒滑有痰。无力而沉虚与气，沉而有气积并寒。寸沉痰郁水停胸，关主中寒痛不通。尺部浊遗并泄痢，肾虚腰及下元。沉脉主里，有力里实，无力里虚。沉则为气，又主水蓄，沉迟痼冷，沉数内热，沉滑痰食，沉涩气郁，沉弱寒热，沉缓寒湿，沉紧冷痛。

〈篇名〉迟（阴）

属性：迟脉，一息三至，去来极慢（《脉经》）。

迟为阳不胜阴，故脉来不及。《脉谈》言，重手乃得，是有沉无浮。一息三至，甚为易见。而曰隐隐、曰状且难，是涩脉矣，其谬可知。

（体状诗）迟来一息至惟三，阳不胜阴气血寒。但把浮沉分表里，消阴须益火之原。

（体状诗）脉来三至号为迟，小快于迟作缓持。迟细而难知是涩，浮而迟大以虚推。（三至为迟，有力为缓，无力为涩，有止为弦，迟甚为败，浮大而软为虚。黎氏曰：迟小而实，缓大而慢；迟为阴盛阳衰，缓为卫盛营弱，宜别之。）

（主病诗）迟司脏病或多痰，沉痼 瘘仔细看。有力而迟为冷痛，迟而无力定虚寒。寸迟必是上焦寒，关主中寒痛不堪。尺是肾虚腰脚重，溲便不禁疝牵丸。迟脉主脏，有力冷痛，无力虚寒。浮迟表寒，沉迟里寒。

〈篇名〉数（阳）

属性：数脉，一息六至（《脉经》）。脉流薄疾（《素问》）。数为阴不胜阳，故脉来太过焉。浮、沉、迟、数，脉之纲领。《素问》《脉经》皆为正脉。《脉诀》立七表、八里，而遗数脉，止歌于心脏，其妄甚矣。

（体状诗）数脉息间常六至，阴微阳盛必狂烦。浮沉表里分虚实，惟有儿童作吉看。

（相类诗）数比平人多一至，紧来如数似弹绳。数而时止名为促，数见关中动脉形。数而弦急为紧，流利为滑，数而有止为促，数甚为极，数见关中为动。

（主病诗）数脉为阳热可知，只将君相火来医。实宜凉泻虚温补，肺病秋深却畏之。寸数咽喉口舌疮，吐红咳嗽肺生疮。当关胃火并肝火，尺属滋阴降火

汤。数脉主腑，有力实火，无力虚火。浮数表热，沉数里热，气口数实肺痈，数虚肺痿。

〈篇名〉滑（阳中阴）

属性：滑脉，往来前却，流利展转，替替然如珠之应指（《脉经》）。漉漉如欲脱。滑为阴气有余，故脉来流利如水。脉者，血之府也。血盛则脉滑，故肾脉宜之；气盛则脉涩，故肺脉宜之。《脉诀》云：按之即伏，三关如珠，不进不退，是不分浮滑、沉滑、尺寸之滑也，今正之。

（体状相类诗）滑脉如珠替替然，往来流利却还前。莫将滑数为同类，数脉惟看至数间。（滑则如珠，数则六至）

（主病诗）滑脉为阳元气衰，痰生百病食生灾。上为吐逆下蓄血，女脉调时定有胎。寸滑膈痰生呕吐，吞酸舌强或咳嗽。当关宿食肝脾热，渴痢淋看尺部。滑主痰饮，浮滑风痰，沉滑食痰，滑数痰火，滑短宿食。《脉诀》言：关滑胃寒，赤滑脐似水。与《脉经》言关滑胃热，尺滑血蓄，妇人经病之旨相反，其谬如此。

〈篇名〉涩（阴）

属性：涩脉，细而迟，往来难，短且散，或一止复来（《脉经》）。参伍不调（《素问》）。如轻刀刮竹（《脉诀》）。如雨沾沙（《通真子》）。如病蚕食叶。涩为阳气有余，气盛则血少，故脉来蹇滞，而肺宜之。《脉诀》言：指下寻之似有，举之全无。与《脉经》所云，绝不相干。

〔体状诗〕细迟短涩往来难，散止依稀应指间。如雨沾沙容易散，病蚕食叶慢而艰。

〔相类诗〕参伍不调名曰涩，轻刀刮竹短而难。微似秒芒微软甚，浮沉不别有无间。细迟短散，时一止曰涩。极细而软，重按若绝曰微。浮而柔细曰濡，沉而柔细曰弱。

〔主病诗〕涩缘血少或伤精，反胃亡阳汗雨淋。寒湿入营为血痹，女人非孕即无经。寸涩心虚痛对胸，胃虚胁胀察关中。尺为精血俱伤候，肠结溲淋或下红。涩主血少精伤之病，女人有孕为胎病，无孕为败血。杜光庭云：涩脉独见尺中，形同代为死脉。

〈篇名〉虚（阴）

属性：虚脉，迟大而软，按之无力，隐指豁然空（《脉经》）。崔紫虚云：形大力薄，其虚可知。《脉诀》言：寻之不足，举之有余。上言浮脉，不见虚状。杨仁斋言：状似柳絮，散漫而迟。滑氏言：散大而软，皆是散脉，非虚也。

〔体状相类诗〕举之迟大按之松，脉状无涯类谷空。莫把芤虚为一例，芤来浮大似葱葱。虚脉浮大而迟，按之无力。

芤脉浮大，按之中空，芤为脱血。虚为血虚，浮散二脉见浮脉。

〔主病诗〕脉虚身热为伤暑，自汗怔忡惊悸多。发热阴虚须早治，养营益气莫蹉跎。血不荣心寸口虚，关中腹胀食难舒。骨蒸痿痹伤精血，却在神门两部居。《经》曰：血虚脉虚。曰：气来虚微为不及，病在内。曰：久病脉虚者死。

〈篇名〉实（阳）

属性：实脉，浮沉皆得，脉大而长微弦，应指然（《脉经》）。坚实貌。

《脉诀》言：如绳应指来，乃紧脉，非实脉也。

（体状诗）浮沉皆得大而长，应指无虚强。热蕴三焦成壮火，通肠发汗始安康。

（相类诗）实脉浮沉有力强，紧如弹索转无常。须知牢脉帮筋骨，实大微弦更带长。浮沉有力为实，弦急弹人为紧，沉而实大，微弦而长为牢。

（主病诗）实脉为阳火郁成，发狂谵语吐频频。或为阳毒或伤食，大便不通或气疼。寸实应知面热风，咽疼舌强气填胸。当关脾热中宫满，尺实腰肠痛不通。《经》曰：血实脉实。曰：脉实者，水谷为病。曰：气来实强是谓太过。《脉诀》言尺实小便不禁，与《脉经》尺实小腹痛、小便难之说何反。洁古不知其谬，诀为虚寒，药用姜附，愈误矣。

〈篇名〉长（阳）

属性：长脉，不小不大，迢迢自若（朱氏）。如循长竿末梢为平；如引绳，如循长竿，为病（《素问》）。长有三部之长，一部之长，在时为春，在人为肝；心脉长，神强气壮；肾脉长，蒂固根深。《经》曰：长则气治，皆言平脉也。

（体状相类诗）过于本位脉名长，弦则非然但满张，弦脉与长争较远，良工尺度自能量。（实、牢、弦、紧皆兼长脉）

（主病诗）长脉迢迢大小匀，反常为病似牵绳。若非阳毒癫痫病，即是阳明热势深。（长主有余之病）

〈篇名〉短（阴）

属性：短脉，不及本位（《脉诀》）。应指而回，不能满部（《脉经》）。戴同父云：短脉只见尺寸，若关中见短，上不通寸，下不通尺，是阴阳绝脉，必死矣。故关不诊短。黎居士云：长短未有定体，诸脉举按之，附过于本位者为长，不及本位者为短。长脉属肝宜于春。短脉属肺宜于秋。但诊肝肺，长短自见。

（体状相类诗）两头缩缩名为短，涩短迟迟细且难。短涩而浮秋喜见，三春为贼有邪干。（涩、微、动、结，皆兼短脉）

（主病诗）短脉惟于尺寸寻，短而滑数酒伤神。浮为血涩沉为痞，寸主头疼尺腹疼。（《经》曰：短则气病，短主不及之病）

〈篇名〉洪（阳）

属性：洪脉，指下极大（《脉经》）。来盛去衰（《素问》）。来大去长（《通真子》）。洪脉在卦为离，在时为夏，在人为心。《素问》谓之大，亦曰钩。滑氏曰：来盛去衰，如钩之曲，上而复下。应血脉来去之象，象万物敷布下垂之状。詹炎举言如环珠者，非。《脉诀》云：季夏宜之，秋季、冬季，发汗通肠，俱非洪脉所宜，盖谬也。

（体状诗）脉来洪盛去还衰，满指淹淹应夏时。若在春秋冬月分，升阳散火莫狐疑。

（相类诗）洪脉来时拍拍然，去衰来盛似波澜。欲知实脉参差处，举按弦长坚。（洪而有力为实，实而无力为洪）

〔主病诗〕脉洪阳盛血应虚，相火炎炎热病居。胀满胃翻须早治，阴虚泄痢可愁如。寸洪心火上焦炎，肺脉洪时金不堪。肝火胃虚肝内察，肾虚阴火尺中看。洪主阳盛阴虚之病，泄痢、失血、久嗽者忌之。《经》曰：形瘦脉大多气者死。曰：脉大则病进。

〈篇名〉微（阴）

属性：微脉，极细而软，按之如欲绝，若有若无（《脉经》）。细而稍长（戴氏）。《素问》谓之小。气血微则脉微。

〔体状相类诗〕微脉轻微瞥瞥乎，按之欲绝有如无。微为阳弱细阴弱。细比于微略较粗。轻诊即见，重按如欲绝者，微也。往来如线而常有者，细也。仲景曰：脉瞥瞥如羹上肥者，阳气微；萦萦如蚕丝细者，阴气衰；长病得之死，卒病得之生。

〔主病诗〕气血微兮脉亦微，恶寒发热汗淋漓。男为劳极诸虚候，女作崩中带下医。寸微气促或心惊，关脉微时胀满形。尺部见之精血弱，恶寒消瘅痛呻吟。微主久虚血弱之病，阳微恶寒，阴微发热。《脉诀》云：岁中日久为白带，漏下多时骨亦枯。

〈篇名〉紧（阳）

属性：紧脉，来往有力，左右弹人手（《素问》）。如转索无常（仲景），数如切绳（《脉经》），如纫线（丹溪）。紧乃热为寒束之脉，故急数如此，要有神气。《素问》谓之急。《脉诀》言：寥寥入尺来。崔氏言：如线，皆非紧状。或以浮紧为弦，沉紧为牢，亦近似耳。

〔体状诗〕举如转索切如绳，脉象因之得紧名。总是寒邪来作寇，内为腹痛外身疼。

〔相类诗〕见弦、实。

〔主病诗〕紧为诸痛主于寒，喘咳风痫吐冷痰。浮紧表寒须发越，紧沉温散自然安。寸紧人迎气口分，当关心腹痛沉沉。尺中有紧为阴冷，定是奔豚与疝疼。诸紧为寒为痛，人迎紧盛伤于寒，气口紧盛伤于食，尺紧痛居其腹。况乃疾在其腹。中恶浮紧、咳嗽沉紧，皆主死。

〈篇名〉缓（阴）

属性：缓脉，去来小快于迟（《脉经》），一息四至（戴氏），如丝在经，不卷其轴，应指和缓，往来甚匀（张太素），如初春杨柳舞风之象（杨玄操），如微风轻 柳梢（滑伯仁）。缓脉在卦为坤，在时为四季，在人为脾。阳寸、阴尺，上下同等，浮大而软，无有偏胜者，平脉也。若非其时，即为有病。缓而和匀，不浮、不沉，不疾、不徐、不微、不弱者，即为胃气。故杜光庭云：欲知死期何以取？古贤推定五般土。阳土须知不遇阴，阴土遇阴当细数。详《玉函经》。

〔体状诗〕缓脉阿阿四至通，柳梢袅袅 轻风。欲从脉里求神气，只在从容和缓中。

〔相类诗〕见迟脉。

〔主病诗〕缓脉营衰卫有余，或风或湿或脾虚。上为项强下痿痹，分别浮沉大小区。寸缓风邪项背拘，关为风眩胃 家虚。神门濡泄或风秘，或者蹒跚足力迂。浮缓为风，沉缓为湿，缓大风虚，缓细湿痹，缓涩脾虚，缓弱气虚。《脉诀》言：缓主脾热口臭、反胃、齿痛、梦鬼之病。出自杜撰，与缓无关。

〈篇名〉芤（阳中阴）

属性：芤脉，浮大而软，按之中央空，两边实（《脉经》）。中空外实，状如葱葱。芤，葱也。《素问》无芤名。刘三点云：

芤脉何似？绝类葱葱，指下成窟，有边无中。戴同父云：营行脉中，脉以血为形，芤脉中空，脱血之象也。《脉经》云：

三部脉芤，长病得之生，卒病得之死。《脉诀》言：两头有，中间无，是脉断截矣。又言主淋沥、气入小肠。与失血之候相反，误世不小。

（体状诗）芤形浮大软如葱，按之旁有中央空。火犯阳经血上溢，热侵阴络下流红。

（相类诗）中空旁实乃为芤，浮大而迟虚脉呼。芤更带弦名曰革，血亡芤革血虚虚。

（主病诗）寸芤积血在于胸，关内逢芤肠胃痛。尺部见之多下血，赤淋红痢漏崩中。

〈篇名〉弦（阳中阴）

属性：弦脉，端直以长（《素问》），如张弓弦（《脉经》），按之不移，绰绰如按琴瑟弦（巢氏），状若筝弦（《脉诀》），从中直过，挺然指下（《刊误》）。弦脉在卦为震，在时为春，在人为肝。轻虚以滑者平，实滑如循长竿者病，劲急如新张弓弦者死。池氏曰：弦紧而数劲为太过，弦紧而细为不及。戴同父曰：弦而软，其病轻；弦而硬，其病重。《脉诀》言：时时带数，又言脉紧状绳牵。皆非弦象，今削之。

（体状诗）弦脉迢迢端直长，肝经木旺土应伤。怒气满胸常欲叫，翳蒙瞳子泪淋浪。

（相类诗）弦来端直似丝弦，紧则如绳左右弹。紧言其力弦言象，牢脉弦长沉伏间。（又见长脉）

（主病诗）弦应东方肝胆经，饮痰寒热疟缠身。浮沉迟数须分别，大小单双有重轻。寸弦头痛膈多痰，寒热 瘀察左关。关右胃寒心腹痛，尺中阴疟脚拘挛。弦为木盛之病。浮弦支饮外溢，沉弦悬饮内痛。疟脉自弦，弦数多热，弦迟 多寒。弦大主虚，弦细拘急。阳弦头痛，阴弦腹痛。单弦饮癖，双弦寒痼。若不食者，木来克土，必难治。

〈篇名〉革（阴）

属性：革脉，弦而芤（仲景），如按鼓皮（丹溪）。仲景曰：弦则为寒，芤则为虚，虚寒相抟，此名曰革。男子亡血失精，妇人半产漏下。《脉经》曰：三部脉革，长病得之死，卒病得之生。时珍曰：此即芤弦二脉相合，故均主失血之候。诸 家脉书，皆以为牢脉，故或有革无牢，有牢无革，混淆不辨。不知革浮牢沉，革虚牢实，形证皆异也。又按：《甲乙经》曰：浑浑革革，至如涌泉，病进而危；弊弊绰绰，其去如弦绝者死。谓脉来混浊革变，急如涌泉，出而不反也。王贶以 为溢脉，与此不同。

（体状主病诗）革脉形如按鼓皮，芤弦相合脉寒虚。女人半产并崩漏，男子营虚或梦遗。

（相类诗）见芤、牢。

〈篇名〉牢（阴中阳）

属性：牢脉，似沉似伏，实大而长，微弦（《脉经》）。扁鹊曰：牢而长者，肝也。仲景曰：寒则牢坚，有牢固之象。沈氏曰：似沉似伏，牢之位也；实大弦长，牢之体也。《脉诀》不言形状，但云寻之则无，按之则有。云脉入皮肤辨息难，又以牢为死脉，皆孟浪谬误。

（体状相类诗）弦长实大脉牢坚，牢位常居沉伏间。革脉芤弦自浮起，革虚牢实要详看。

（主病诗）寒则牢坚里有余，腹心寒痛木乘脾。疝瘕何愁也，失血阴虚却忌之。牢主寒实之病，木实则为痛。

扁鹊云：软为虚，牢为实。失血者，脉宜沉细，反浮大而牢者死，虚病见实脉也。《脉诀》言：骨间疼痛，气居于表。池氏以为肾传于脾，皆谬妄不经。

〈篇名〉濡（阴，即软字）

属性：濡脉，极软而浮细，如帛在水中，轻手相得，按之无有（《脉经》），如水上浮沤。帛浮水中，重手按之，随手而及之象。《脉诀》言：按之似有举还无，是微脉，非濡也。

（体状诗）濡形浮细按须轻，水面浮绵力不禁。病后产中犹有药，平人若见是无根。

（相类诗）浮而柔细知为濡，沉细诸柔作弱持。微则浮微如欲绝，细来沉细近于微。浮细如绵曰濡，沉细如绵曰弱，浮而极细如绝曰微，沉而极细不断曰细。

〔主病诗〕濡为亡血阴虚病，髓海丹田暗已亏。汗雨夜来蒸入骨，血山崩倒湿侵脾。寸濡阳微自汗多，关中其奈气虚何。尺伤精血虚寒甚，温补真阴可起。濡主血虚之病，又为伤湿。

〈篇名〉弱（阴）

属性：弱脉，极软而沉细，按之乃得，举手无有（《脉经》）。弱乃濡之干者。《脉诀》言：轻手乃得。黎氏譬如浮沤，皆是濡脉，非弱也。《素问》曰：脉弱以滑，是有胃气。脉弱以涩，是谓久病。病后老弱见之顺，平人少年见之逆。

〔体状诗〕弱来无力按之柔，柔细而沉不见浮。阳陷入阴精血弱，白头犹可少年愁。

〔相类诗〕见濡脉。

〔主病诗〕弱脉阴虚阳气衰，恶寒发热骨筋痿。多惊多汗精神减，益气调营急早医。寸弱阳虚病可知，关为胃弱与脾衰。欲求阳陷阴虚病，须把神门两部推。弱主气虚之病。仲景曰：阳陷入阴，故恶寒发热。又云：弱主筋，沉主骨，阳浮阴弱，血虚筋急。柳氏曰：气虚则脉弱，寸弱阳虚，尺弱阴虚，关弱胃虚。

〈篇名〉散（阴）

属性：散脉，大而散。有表无里（《脉经》），涣漫不收（崔氏），无统纪，无拘束，至数不齐，或来多去少，或去多来少。

涣散不收，如杨花散漫之象（柳氏）。戴同父曰：心脉浮大而散，肺脉短涩而散，平脉也。心脉软散，怔忡；肺脉软散，汗出；肝脉软散，溢饮；脾脉软散，肿，病脉也。肾脉软散，诸病脉代散，死脉也。《难经》曰：散脉独见则危。柳

氏曰：散为气血俱虚，根本脱离之脉，产妇得之生，孕妇得之堕。

〔体状诗〕散似杨花散漫飞，去来无定至难齐。产为生兆胎为堕，久病逢之不必医。

〔相类诗〕散脉无拘散漫然，濡来浮细水中绵。浮而迟大为虚脉，芤脉中空有两边。

〔主病诗〕左寸怔忡右寸汗，溢饮左关应软散。右关软散肿，居两尺魂应断。

〈篇名〉细（阴）

属性：细脉，小于微而常有，细直而软，若丝线之应指（《脉经》）。《素问》谓之小。王启玄言如莠蓬，状其柔细也。《脉诀》言：往来极微，是微反大于细矣，与《经》指背。

〔体状诗〕细来累累细如丝，应指沉沉无绝期。春夏少年俱不利，秋冬老弱却相宜。

〔相类诗〕见微、濡。

〔主病诗〕细脉萦萦血气衰，诸虚劳损七情乖。若非湿气侵腰肾，即是伤精汗泄来。寸细应知呕吐频，入关腹胀胃虚形。尺逢定是丹田冷，泄痢遗精号脱阴。《脉经》曰：细为血少气衰。有此证则顺，否则逆。故吐衄得沉细者生。忧劳过度者，脉亦细。

〈篇名〉伏（阴）

属性：伏脉，重按着骨，指下裁动（《脉经》）。脉行筋下（《刊误》）。

《脉诀》言：寻之似有，定息全无，殊为舛谬。

（体状诗）伏脉推筋着骨寻，指间裁动隐然深。伤寒欲汗阳将解，厥逆脐疼证属阴。

（相类诗）见沉脉。

（主病诗）伏为霍乱吐频频，腹痛多缘宿食停。蓄饮老痰成积聚，散寒温里莫因循。食郁胸中双寸伏，欲吐不吐常兀兀。当关腹痛困沉沉，关后疝疼还破腹。伤寒，一手脉伏曰单伏，两手脉伏曰双伏，不可以阳证见阴为诊。乃火邪内郁，不得发越，阳极似阴，故脉伏，必有大汗而解。正如久旱将雨，六合阴晦，雨后庶物皆苏之义。又有夹阴伤寒，先有伏阴在内，外复感寒，阴盛阳衰，四脉厥逆，六脉沉伏，须投姜附及灸关元，脉乃复出也。若太溪、冲阳皆无脉者，必死。《脉诀》言：徐徐发汗。洁古以附子细辛麻黄汤主之，皆非也。刘元宾曰：伏脉不可发汗。

<篇名>动（阳）

属性：动乃数脉，见于关上下，无头尾，如豆大，厥厥动摇。仲景曰：阴阳相搏名曰动，阳动则汗出，阴动则发热，形冷恶寒，此三焦伤也。成无己曰：阴阳相搏，则虚者动，故阳虚则阳动，阴虚则阴动。庞安常曰：关前三分为阳，后三分阴，关位半阴半阳，故动随虚见。《脉诀》言：寻之似有，举之还无，不离其处，不往不来，三关沉沉。含糊谬妄，殊非动脉。詹氏言其形鼓动如钩、如毛者，尤谬。

〔体状诗〕动脉摇摇数在关，无头无尾豆形团。其原本是阴阳搏，虚者摇兮胜者安。

〔主病诗〕动脉专司痛与惊，汗因阳动热因阴。或为泄痢拘挛病，男子亡精女子崩。仲景曰：动则为痛为惊。《素问》曰：阴虚阳搏，谓之崩。又曰：妇人手少阴脉动甚者，妊子也。

〈篇名〉促（阳）

属性：促脉，来去数，时一止复来（《脉经》）。如蹶之趣，徐疾不常（黎氏）。《脉经》但言数而止为促，《脉诀》乃云：并居寸口，不言时止者，谬矣。数止为促，缓止为结，何独寸口哉！

〔体状诗〕促脉数而时一止，此为阳极欲亡阴。三焦郁火炎炎盛，进必无生退可生。

〔相类诗〕见代脉。

〔主病诗〕促脉惟将火病医，其因有五细推之。时时喘咳皆痰积，或发狂斑与毒疽。促主阳盛之病。促、结之因，皆有气、血、痰、饮、食五者之别。一有留滞，则脉必见止也。

〈篇名〉结（阴）

属性：结脉，往来缓，时一止复来（《脉经》）。《脉诀》言：或来或去，聚而却还。与结无关。仲景有累累如循长竿曰阴结，蔼蔼如车盖曰阳结。《脉经》又有如麻子动摇，旋引旋收，聚散不常者曰结，主死。此三脉，名同实异也。

〔体状诗〕结脉缓而时一止，独阴偏盛欲亡阳。浮为气滞沉为积，汗下分明在主张。

〔相类诗〕见代脉。

〔主病诗〕结脉皆因气血凝，老痰结滞苦沉吟。内生积聚外痈肿，疝瘕（假）为殃病属阴。结主阴盛之病。越人曰：结甚则积甚，结微则气微，浮结外有痛积，伏结内有积聚。

〈篇名〉代（阴）

属性：代脉，动而中止，不能自还，因而复动（仲景）。脉至还入尺，良久方来（吴氏）。脉一息五至，肺、心、脾、肝、肾五脏之气，皆足五十动而一息，合大衍之数，谓之平脉。反此则止乃见焉，肾气不能至，则四十动一止；肝气不能至，则三十动一止。盖一脏之气衰，而他脏之气代至也。《经》曰：代则气衰。滑伯仁曰：若无病，羸瘦脉代者，危脉也。

有病而气血乍损，气不能续者，只为病脉。伤寒心悸脉代者，复脉汤主之，妊娠脉代者。其胎百日。代之生死，不可不辨。

〔体状诗〕动而中止不能还，复动因而作代看。病者得之犹可疗，平人却与寿相关。

〔相类诗〕数而时至名为促，缓止须将结脉呼。止不能回方是代，结生代死自殊涂。促、结之止无常数，或二动、三动，一止即来。代脉之止有常数，必根据数而止，还入尺中，良久方来也。

（主病诗）代脉元因脏气衰，腹痛泄痢下元亏。或为吐泻中宫病，女子怀胎三月兮。《脉经》曰：代散者死。生泄及便脓血。五十不止身无病，数内有止皆知定。四十一止一脏绝，四年之后多亡命。三十一止即三年，二十一止二年应。

十动一止一年殂，更观气色兼形证。两动一止三四日，三四动止应六七。五六一止七八朝，次第推之自无失。戴同父曰：

脉必满五十动，出自《难经》；而《脉诀》五脏歌，皆以四十五动为准，乖于经旨。柳东阳曰：古以动数候脉，是吃紧语。须候五十动，乃知五脏缺失。今人指到腕臂，即云见了。夫五十动，岂弹指间事耶？故学人当诊脉、问证、听声、观色，斯备四珍而无失。

〈篇名〉四言举要

属性：脉乃血派 气血之先 血之隧道 气息应焉 其象法地 血之府也 心之合也
皮之部也 资始于肾 资生于胃 阳中之阴 本乎营卫 营者阴血 卫者阳气 营行脉中
卫行脉外 脉不自行 随气而至 气动脉应 阴阳之谊 气如橐橐 血如波澜 血脉气息
上下循环 十二经中 皆有动脉 惟手太阴 寸口取决 此经属肺 上系吭嗌 脉之大会
息之出入 一呼一吸 四至为息 日夜一万 三千五百 一呼一吸 脉行六寸 日夜八百
十丈为准 初持脉时 令仰其掌 掌后高骨 是谓关上 关前为阳 关后为阴 阳寸阴尺
先后推寻 心肝居左 肺脾居右 肾与命门 居两尺部 魂魄谷神 皆见寸口 左主司官
右主司府 左大顺男 右大顺女 本命扶命 男左女右 关前一分 人命之主 左为人迎
右为气口 神门决断 两在关后 人无二脉 病死不愈 男女脉同 惟尺则异 阳弱阴盛
反此病至 脉有七诊 曰浮中沉 上下左右 消息求寻 又有九候 举按轻重 三部浮沉
各候五动 寸候胸上 关候膈下 尺候于脐 下至跟踝 左脉候左 右脉候右 病随所在

不病者否 浮为心 肺沉为肾肝 脾胃中州 浮沉之间 心脉之浮 浮大而散 肺脉之浮
浮涩而短 肝脉之沉 沉而弦长 肾脉之沉 沉实而濡 脾胃属土 脉宜和缓 命为相火
左寸同断 春弦夏洪 秋毛冬石 四季和缓 是谓平脉 太过实强 病生于外 不及虚微
病生于内 春得秋脉 死在金日 五脏准此 推之不失 四时百病 胃气为本 脉贵有神
不可不审 调停自气 呼吸定息 四至五至 平和之则 三至为迟 迟则为冷 六至为数
数即热证 转迟转冷 转数转 热迟数既明 浮沉当别 浮沉迟数 辨内外因 外因于天
内因于人 天有阴阳 风雨晦冥 人喜怒忧 思悲恐惊 外因之浮 则为表证 沉里迟阴
数则阳盛 内因之浮 虚风所为 沉气迟冷 数热何疑 浮数表热 沉数里热 浮迟表虚
沉迟冷结 表里阴阳 风气冷热 辨内外因 脉证参别 脉理浩繁 总括于四 既得提纲
引申触类 浮脉法天 轻手可得 泛泛在上 如水漂木 有力洪大 来盛去悠 无力虚大
迟而且柔 虚甚则散 涣漫不收 有边无 中其名曰芤 浮小为濡 绵浮水面 濡甚则微
不任寻按 沉脉法地 近于筋骨 深深在下 沉极为伏 有力为牢 实大弦长 牢甚则实
有力而强 无力为弱 柔小如绵 弱甚则细 如蛛丝然 迟脉属阴 一息三至 小快于迟
缓不及四 二损一败 病不可治 两息夺精 脉已无气 浮大虚散 或见芤革 浮小濡微
沉小细弱 迟细为涩 往来极难 易散一止 止而复还 结则来缓 止而复来 代则来缓
止不能回 数脉属阳 六至一息 七疾八极 九至为 脱浮大者洪 沉大牢实 往来流利
是谓之滑 有力为紧 弹如转索 数见寸口 有止为促 数见关中 动脉可候 厥厥动摇
状如小豆 长则气治 过于本位 长而端直 弦脉应指 短则气病 不能满部 不见于关
惟尺寸候 一脉一形 各有主病 数脉相兼 则见诸证 浮脉主表 里必不足 有力风热
无力血弱 浮迟风虚 浮数风热 浮紧风寒 浮缓风湿 浮虚伤暑 浮芤失血 浮洪虚火
浮微劳极 浮濡阴虚 浮散虚剧 浮弦痰饮 浮滑痰热 沉脉主里 主寒主积 有力痰食
无力气郁 沉迟虚寒 沉数热伏 沉紧冷痛 沉缓水蓄 沉牢痼冷 沉实热极 沉弱阴虚

沉细痹湿 沉弦饮痛 沉滑宿食 沉伏吐利 阴毒聚积 迟脉主脏 阳气伏潜 有力为痛
无力虚寒 数脉主腑 主吐主狂 有力为热 无力为疮 滑脉主痰 或伤于食 下为蓄血
上为吐逆 涩脉少血 或中寒湿 反胃结肠 自汗厥逆 弦脉主饮 病属胆肝 弦数多热
弦迟多寒 浮弦支饮 沉弦悬痛 阳弦头痛 阴弦腹痛 紧脉主寒 又主诸痛 浮紧表寒
沉紧里痛 长脉气平 短脉气病 细则气少 大则病进 浮长风痫 沉短宿食 血虚脉虚
气实脉实 洪脉为热 其阴则虚 细脉为湿 其血则虚 缓大者风 缓细者湿 缓涩血少
缓滑内热 濡小阴虚 弱小阳竭 阳竭恶寒 阴虚发热 阳微恶寒 阴微发热 男微虚损
女微泻血 阳动汗出 阴动发热 为痛与惊 崩中失血 虚寒相搏 其名为革 男子失精
女子失血 阳盛则促 肺痈阳毒 阴盛则结 瘰瘕积郁 代则气衰 或泄脓血 伤寒心悸
女胎三月 脉之主病 有宜不宜 阴阳顺逆 凶吉可推 中风浮缓 急实则忌 浮滑中痰
沉迟中气 尸厥沉滑 卒不知人 入脏身冷 入腑身温 风伤于卫 浮缓有汗 寒伤于营
浮紧无汗 暑伤于气 脉虚身热 湿伤于血 脉缓细涩 伤寒热病 脉喜浮洪 沉微涩小
证反必凶 汗后脉静 身凉则安 汗后脉躁 热甚必难 阳病见阴 病必危殆 阴病见阳
虽困无害 上不至关 阴气已绝 下不至关 阳气已竭 代脉止歇 脏绝倾危 散脉无根
形损难医 饮食内伤 气口急滑 劳倦内伤 脾脉大弱 欲知是气 下手脉沉 沉极则伏
涩弱久深 火郁多沉 滑痰紧食 气涩血芤 数火细湿 滑主多痰 弦主留饮 热则滑数
寒则弦紧 浮滑兼风 沉滑兼气 食伤短疾 湿留濡细 痞脉自弦 弦数者热 弦迟者寒
代散者折 泄泻下痢 沉小滑弱 实大浮洪 发热则恶 呕吐反胃 浮滑者昌 弦数紧涩
结肠者亡 霍乱之候 脉代勿讶 厥逆迟微 是则可怕 咳嗽多浮 聚肺关胃 沉紧小危
浮濡易治 喘急息肩 浮滑者顺 沉涩肢寒 散脉逆证 痘热有火 洪数可医 沉微无火
无根者危 骨蒸发热 脉数而虚 热而涩小 必殒其躯 劳极诸虚 浮软微弱 土败双弦
火炎急数 诸病失血 脉必见芤 缓小可喜 数大可忧 瘀血内蓄 却宜牢大 沉小涩微

反成其害 遗精白浊 微涩而弱 火盛阴虚 苓濡洪数 三消之脉 浮大者生 细小微涩
形脱可惊 小便淋脚 鼻头色黄 涩小无血 数大何妨 大便燥结 须分气血 阳数而实
阴迟而涩 癫乃重阴 狂乃重阳 浮洪吉兆 沉急凶殃 痞脉宜虚 实急者恶 浮阳沉阴
滑痰数热 喉痹之脉 数热迟寒 缠喉走马 微伏则难 诸风眩晕 有火有痰 左涩死血
右大虚看 头痛多弦 浮风紧寒 热洪湿细 缓滑厥痰 气虚弦软 血虚微涩 肾厥弦坚
真痛短涩 心腹之痛 其类有九 细迟从吉 浮大延久 痢气弦急 积聚在里 牢急者生
弱急者死 腰痛之脉 多沉而弦 兼浮者风 兼紧者寒 弦滑痰饮 濡细肾着 大乃肾虚
沉实闪肭 香港脚有四 迟寒数热 浮滑者风 濡细者湿 痞病肺虚 脉多微缓 或涩或紧
或细或濡 风寒湿气 合而为痹 浮涩而紧 三脉乃备 五疸实热 脉必洪数 涩微属虚
切忌发渴 脉得诸沉 责其有水 浮气与风 沉石或里 沉数为阳 沉迟为阴 浮大出厄
虚小可惊 胀满脉弦 土制于木 湿热数洪 阴寒迟热 浮为虚满 紧则中实 浮大可治
虚小危极 五脏为积 六腑为聚 实强者生 沉细者死 中恶腹胀 紧细者生 脉若浮大
邪气已深 痛疽浮散 恶寒发热 若有痛处 痛疽所发 脉数发热 而痛者阳 不数不热
不疼阴疮 未溃痈疽 不怕洪大 已溃痈疽 洪大可怕 肺痈已成 寸数而实 肺痿之形
数而无力 肺痈色白 脉宜短涩 不宜浮大 呕吐呕血 肠痈实热 滑数可知 数而不热
关脉芤虚 微涩而紧 未脉当下 紧数脉成 切不可下 妇人之脉 以血为本 血旺易胎
气旺难孕 少阴动甚 谓之有子 尺脉滑利 妊娠可喜 滑疾不散 胎必三月 但疾不散
五月可别 左疾为男 右疾为女 女腹如箕 男腹如釜 欲产之脉 其至离经 水下乃产
未下勿惊 新产之脉 缓滑为吉 实大弦牢 有证则逆 小儿之脉 七至为平 更察色证
与虎口纹 奇经八脉 其诊又别 直上直下 浮则为督 牢则为冲 紧则任脉 寸左右弹
阳跷可决 尺左右弹 阴跷可别 关左右弹 带脉当诀 尺外斜上 至寸阴维 尺内斜上
至寸阳维 督脉为病 脊强癫痫 任脉为病 七疝瘕坚 冲脉为病 逆气里急 带主带下

脐痛精失 阳维寒热 目眩僵仆 阴维心痛 胸胁刺筑 阳跷为病 阳缓阴急 阴跷为病
阴缓阳急 癫痫螈螈 寒热恍惚 八脉脉证 各有所属 平人无脉 移于外络 兄位弟乘
阳溪列缺 病脉既明 吉凶当别 经脉之外 又有真脉 肝绝之脉 循刀责责 心绝之脉
转豆躁疾 脾则雀啄 如屋之漏 如水之流 如杯之覆 肺绝如毛 无根萧索 麻子动摇
浮波之合 肾脉将绝 至如省客 来如弹石 去如解索 命脉将绝 虾游鱼翔 至如涌泉
绝在膀胱 真脉既形 胃已无气 参察色证 断之以臆

作者：[明]李时珍，出版社：百度网，2021年5月（引自网上）